

**TEXTES GÉNÉRAUX**

**Prévention des pollutions et des risques**

**Décision du 3 novembre 2008 relative à l'agrément d'artifices  
de divertissement n° AD 2008-51**

NOR : DEVP0825337S

(Texte non paru au *Journal officiel*)

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1<sup>er</sup> octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu l'arrêté du 1<sup>er</sup> juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;

Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;

Vu le rapport INERIS/AD/493 du 15 octobre 2008 ;

Vu les dossiers 012/WP/BA/1 du 16 mai 2008, 012/WP ; BA/2 du 16 mai 2008, 012/WP/BA/3 du 21 mai 2008, 012/WP/BA/4 du 26 mai 2008, 012/WP/BA/5 du 26 mai 2008, 012/WP/BA/6 du 21 mai 2008, 012/WP/CA/7 du 26 mai 2008, 012/WP/CH/8 du 21 mai 2008, 012/WP/CH/9 du 21 mai 2008, 012/WP/CH/10 du 21 mai 2008, 012/WP/FT/11 du 21 mai 2008, 012/WP/FT/12 du 21 mai 2008, 012/WP/FT/13 du 26 mai 2008, 012/WP/FT/14 du 21 mai 2008, 012/WP/FT/15 du 21 mai 2008, 012/WP/FT/16 du 26 mai 2008, 012/WP/TV/17 du 26 mai 2008, 012/WP/SL/18 du 26 mai 2008, 012/WP/FB/20/1 du 14 mai 2008, 012/WP/FB/20/2 du 14 mai 2008, 012/WP/FB/20/3 du 14 mai 2008, 012/WP/CP/21 du 26 mai 2008, 012/WP/AB/23 du 26 mai 2008, 012/WP/BG/24 du 26 mai 2008, 012/WP/FM/25 du 26 mai 2008, 018/WP/CH/1 du 27 juin 2008, 018/WP/CH/2 du 27 juin 2008, 018/WP/CH/3 du 27 juin 2008, 018/WP/CH/4 du 27 juin 2008, 018/WP/PO/5 du 27 juin 2008, 018/WP/PM/6 du 27 juin 2008, 018/WP/TO/7 du 22 juillet 2008, 018/WP/FM/8 du 22 juillet 2008, 018/WP/FT/9 du 22 juillet 2008, 018/WP/FT/10 du 22 juillet 2008, 018/WP/FT/11 du 22 juillet 2008, 018/WP/FT/12 du 24 juillet 2008, 018/WP/TO/13 du 24 juillet 2008, 018/WP/TS/14 du 24 juillet 2008, 018/WP/TS/15 du 24 juillet 2008, 018/WP/CA/16 du 19 août 2008, 018/WP/BA/19 du 19 août 2008, 018/WP/CA/20 du 20 août 2008, 018/WP/BA/23 du 20 août 2008, 018/WP/BA/24 du 20 août 2008, 018/WP/BA/25 du 20 août 2008, 018/WP/FT/26 du 20 août 2008 et la correspondance du 15 octobre 2008 de la société Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH, Bogestrasse 54-56, D – 53776 Eitorf, Allemagne,

Décide :

Article 1<sup>er</sup>

Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1<sup>er</sup> octobre 1990 susvisé avec les numéros et les groupes de classement indiqués.

NOM COMMERCIAL DE L'ARTIFICE	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
Batterie 3438.....	3438-32	K2	BA/74030/11/15	97	15
Fontaine 3567.....	3567-32	K2	FT/74031/11/15	48	8
Batterie 3238.....	3238-32	K2	BA/74032/11/15	34.5	7
Batterie 3412.....	3412-32	K2	BA/74033/11/15	40	60
Batterie 3413.....	3413-2-32	K2	BA/74034/11/15	34	45
Fontaine 4371.....	4371-32	K2	FT/74035/11/15	97.5	8
Batterie 3382.....	3382-32	K3	BA/74036/11/15	155	35
Chandelle 3328.....	3328-32	K2	CH/74037/11/15	21.5	35
Chandelle romaine.....	9-3516-32	K1	CH/74038/11/15	5.7	20
Chandelle 3214.....	3214-32	K1	CH/74039/11/15	2.5	15
Fontaine 4116.....	4116-32	K1	FT/74040/11/15	3	1

**BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE**

NOM COMMERCIAL DE L'ARTIFICE	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
Fontaine 4136.....	4136-32	K1	FT/74041/11/15	3	1
Fontaine 4418 A.....	4418 A-32	K1	FT/74042/11/15	0.6	1
Fontaine 4418 B.....	4418 B-32	K1	FT/74043/11/15	0.6	1
Fontaine 4265 B.....	9-4265B-32	K3	FT/74044/11/15	448	15
Fontaine 4265 C.....	9-4265C-32	K3	FT/74045/11/15	448	15
Volcan 4295.....	4295-32	K2	FT/74046/11/15	30	8
Fontaine 4296.....	4296-32	K2	FT/74047/11/15	27	8
Volcan 4282.....	4282-32	K2	FT/74048/11/15	22	8
Tourbillon volant 4623.....	4623-32	K1	TV/74049/11/15	7	20
Soleil hurlant 4580.....	4580-32	K2	SL/74050/11/15	43	8
Baguette bengale rouge.....	6322-32	K1	BG/74051/11/15	1.5	1
Baguette bengale vert.....	6324-32	K1	BG/74052/11/15	1.5	1
Baguette bengale bleu.....	6326-32	K1	BG/74053/11/15	1	1
Baguette bengale rouge.....	6342-32	K1	BG/74054/11/15	2.6	1
Baguette bengale vert.....	6344-32	K1	BG/74055/11/15	2.6	1
Baguette bengale argent.....	6347-32	K1	BG/74056/11/15	2.6	1
Baguette bengale rouge.....	6362-32	K1	BG/74057/11/15	7	1
Baguette bengale vert.....	6364-32	K1	BG/74058/11/15	7	1
Clignoteur 4302.....	4302-32	K1	CP/74059/11/15	2	1
Allumette bengale 6302.....	6302-32	K1	AB/74060/11/15	0.4	1
Allumette bengale 6304.....	6304-32	K1	AB/74061/11/15	0.4	1
Allumette bengale 6307.....	6307-32	K1	AB/74062/11/15	0.4	1
Bâtons crépitants 6534.....	6534-32	K1	BG/74063/11/15	0.9	1
Fontaine à main 6530 A.....	6530-A-32	K1	FM/74064/11/15	0.9	1
Fontaine à main 6530 B.....	6530-B-32	K1	FM/74065/11/15	0.75	1
Fontaine à main 6530 C.....	6530-C-32	K1	FM/74066/11/15	0.75	1
Fontaine à main 6530 D.....	6530-D-32	K1	FM/74067/11/15	0.95	1
Chandelle 1648.....	1648-32	K1	CH/74068/11/15	1.8	15
Chandelle 1650.....	1650-32	K1	CH/74069/11/15	3.8	20
Chandelle 3619.....	3619-32	K1	CH/74070/11/15	3	15
Chandelle 3630.....	3630-32	K1	CH/74071/11/15	6.4	20
Party Popper 5818.....	5818-32	K1	PO/74072/11/15	0.005	1
Corsaire Super I.....	8580-32	K2	PM/74073/11/15	2	8
Tourbillon 1622.....	1622-32	K1	TO/74074/11/15	3	1
Fontaine 4140.....	4140-32	K1	FM/74075/11/15	2.5	1
Fontaine 4220A.....	4220-32 variante A	K1	FT/74076/11/15	2.6	1
Fontaine 4220B.....	4220-32 variante B	K1	FT/74077/11/15	2.5	1
Fontaine 4222.....	4222-32	K1	FT/74078/11/15	3	1
Fontaine 4230 A.....	4230 A-32	K1	FT/74079/11/15	2.6	1
Fontaine 4230 B.....	4230 B-32	K1	FT/74080/11/15	2.6	1
Fontaine 4230 C.....	4230 C-32	K1	FT/74081/11/15	2.6	1
Fontaine 4230 D.....	4230 D-32	K1	FT/74082/11/15	2.6	1
Fontaine 4304 A.....	4304 A-32	K1	FT/74083/11/15	1	1
Fontaine 4304 B.....	4304 B-32	K1	FT/74084/11/15	1	1
Fontaine 4304 C.....	4304 C-32	K1	FT/74085/11/15	1	1
Fontaine 4304 D.....	4304 D-32	K1	FT/74086/11/15	1	1
Fontaine 4304 E.....	4304 E-32	K1	FT/74087/11/15	1	1
Tourbillon 4306.....	4306-32	K1	TO/74088/11/15	0.9	1
Tourbillon 4609.....	4609-32	K1	TS/74089/11/15	1.5	1.5
Tourbillon 4918.....	4918-32	K1	TS/74090/11/15	1.5	5
Combinaison 3234.....	3234-32	K2	CA/74091/11/15	43	35
Batterie 3361.....	3361-32	K2	BA/74092/11/15	85.5	30
Combinaison 3362.....	3362-32	K2	CA/74093/11/15	91	35
Batterie 3391.....	3391-32	K3	BA/74094/11/15	106	30
Batterie 3392.....	3392-32	K3	BA/74095/11/15	135	30
Batterie 3393.....	3393-32	K3	BA/74096/11/15	73	25

NOM COMMERCIAL DE L'ARTIFICE	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
Fontaine 4538.....	4538-32	K2	FT/74097/11/15	87	8

(\*) BA : batterie d'artifices ; FT : fontaine ; CH : chandelle ; TV : tourbillon volant ; SL : soleil ; FB : feu de bengale ; CP : clignoteur pyrotechnique ; AB : allumette bengale ; BG : baguette bengale ; FM : fontaine à main ; PO : party poppers ; PM : pétard à mèche ; TO : tourbillon ; TS : tourbillon sauteur.

Le titulaire des présents agréments est la société Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH, Bogestrasse 54-56, D – 53776 Eitorf, Allemagne, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.

#### Article 2

Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.

Le titulaire des présents agréments s'assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes à la définition contenue dans les dossiers susvisés du laboratoire de la société Eurobengale.

Le titulaire des présents agréments s'assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du 1<sup>er</sup> juillet 1991 susvisé.

#### Article 3

Le titulaire des présents agréments s'assure que les notices et modes d'emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l'exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d'incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

#### Article 4

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les échantillons agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle.

#### Article 5

Le titulaire des présents agréments s'assure que les étiquettes sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d'agrément.

En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu'elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par le titulaire des agréments est indiquée sur l'étiquette sous la forme :

« MA  $\approx$  xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active.

#### Article 6

Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d'utilisation.

#### Article 7

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu'au 30 novembre 2015.

#### Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au *Bulletin officiel* du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :  
*Le directeur général de la prévention des risques,*  
L. MICHEL