

Prévention des risques

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

Direction générale de la prévention des risques

**Décision n° AD 2012-33 du 25 octobre 2012
relative à l'agrément d'artifices de divertissement**

NOR : DEVP1235981S

(Texte non paru au *Journal officiel*)

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d'homologation, de marquage, d'étiquetage, d'utilisation et de manipulation des produits explosifs ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2010 portant habilitation et agrément de l'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) pour la mise en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité des produits explosifs et pour procéder aux examens et épreuves prévus à l'article 35 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 22 avril 1998 relatif à l'habilitation du laboratoire de la société Brézac Artifices pour la réalisation des examens et épreuves en vue de l'agrément des artifices de divertissement ;
Vu la demande présentée le 11 avril 2012 par la société Brézac Artifices ;
Vu les dossiers LCEB/BRZ/12/DA/MG-01 du 4 octobre 2012, LCEB/BRZ/12/DA/BA-06 du 4 octobre 2012, LCEB/BRZ/12/DA/BA-07 du 4 octobre 2012, présentés à l'appui de cette demande ;
Vu le rapport INERIS/AD/671-2 du 5 octobre 2012 ;
Considérant que les résultats obtenus suite à la mise en œuvre des épreuves et examens réalisés sur les échantillons présentés dans la demande répondent aux exigences du décret du 4 mai 2010 susvisé,

Décide :

Article 1^{er}

Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 4 mai 2010 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.

NOM COMMERCIAL de l'artifice	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément initial	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
Traçante KAZAKHE Frisson	725 75-01	K3	MG/69477/11/12	MG/79765/07/17	180	80
Traçante KAZAKHE Bleu	725 75-02	K3	MG/69478/11/12	MG/79766/07/17	215	80
Traçante KAZAKHE Blanc	725 75-03	K3	MG/69479/11/12	MG/79767/07/17	190	80
Traçante KAZAKHE Jaune	725 75-04	K3	MG/69480/11/12	MG/79768/07/17	215	80
Traçante KAZAKHE Vert	725 75-05	K3	MG/69481/11/12	MG/79769/07/17	210	80
Traçante KAZAKHE Rouge	725 75-06	K3	MG/69482/11/12	MG/79770/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Orange	725 75-07	K3	MG/69483/11/12	MG/79771/07/17	175	80
Traçante KAZAKHE Argent	725 75-09	K3	MG/69484/11/12	MG/79772/07/17	205	80

NOM COMMERCIAL de l'artifice	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément initial	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
Traçante KAZAKHE Violet	725 75-10	K3	MG/69485/11/12	MG/79773/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Frisson blanc	725 75-17	K3	MG/69486/11/12	MG/79774/07/17	180	80
Traçante KAZAKHE Filet d'or	725 75-19	K3	MG/69487/11/12	MG/79775/07/17	170	80
Traçante KAZAKHE Rose	725 75-20	K3	MG/69488/11/12	MG/79776/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Citron	725 75-24	K3	MG/69489/11/12	MG/79777/07/17	195	80
Traçante KAZAKHE Mandarine	725 75-26	K3	MG/69490/11/12	MG/79778/07/17	220	80
Traçante KAZAKHE Frissonnant or	725 75-27	K3	MG/69491/11/12	MG/79779/07/17	225	80
Traçante KAZAKHE Aqua	725 75-28	K3	MG/69492/11/12	MG/79780/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Frisson (AE)	725 75-01E	K3	MG/69493/11/12	MG/79781/07/17	180	80
Traçante KAZAKHE Bleu (AE)	725 75-02E	K3	MG/69494/11/12	MG/79782/07/17	215	80
Traçante KAZAKHE Blanc (AE)	725 75-03E	K3	MG/69495/11/12	MG/79783/07/17	190	80
Traçante KAZAKHE Jaune (AE)	725 75-04E	K3	MG/69496/11/12	MG/79784/07/17	215	80
Traçante KAZAKHE Vert (AE)	725 75-05E	K3	MG/69497/11/12	MG/79785/07/17	210	80
Traçante KAZAKHE Rouge (AE)	725 75-06E	K3	MG/69498/11/12	MG/79786/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Orange (AE)	725 75-07E	K3	MG/69499/11/12	MG/79787/07/17	175	80
Traçante KAZAKHE Argent (AE)	725 75-09E	K3	MG/69500/11/12	MG/79788/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Violet (AE)	725 75-10E	K3	MG/69501/11/12	MG/79789/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Frisson blanc (AE)	725 75-17E	K3	MG/69502/11/12	MG/79790/07/17	180	80
Traçante KAZAKHE Filet d'or (AE)	725 75-19E	K3	MG/69503/11/12	MG/79791/07/17	170	80
Traçante KAZAKHE Rose (AE)	725 75-20E	K3	MG/69504/11/12	MG/79792/07/17	205	80
Traçante KAZAKHE Citron (AE)	725 75-24E	K3	MG/69505/11/12	MG/79793/07/17	195	80
Traçante KAZAKHE Mandarine (AE)	725 75-26E	K3	MG/69506/11/12	MG/79794/07/17	220	80
Traçante KAZAKHE Frissonnant or (AE)	725 75-27E	K3	MG/69507/11/12	MG/79795/07/17	225	80
Traçante KAZAKHE Aqua (AE)	725 75-28E	K3	MG/69508/11/12	MG/79796/07/17	205	80
20 coups – HEVEA BULGARE T Frisson	020 32-01	K3	BA/69391/11/12	BA/79855/07/17	303	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Bleu	020 32-02	K3	BA/69392/11/12	BA/79856/07/17	448	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Blanc	020 32-03	K3	BA/69393/11/12	BA/79857/07/17	443	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Jaune	020 32-04	K3	BA/69394/11/12	BA/79858/07/17	363	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Vert	020 32-05	K3	BA/69395/11/12	BA/79859/07/17	283	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Rouge	020 32-06	K3	BA/69396/11/12	BA/79860/07/17	483	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Orange	020 32-07	K3	BA/69397/11/12	BA/79861/07/17	393	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Multicolore (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Cligno rouge, Frisson blanc, Filet d'or, Rose, Citron, Mandarine, Pailleté or, Aqua)	020 32-08	K3	BA/69398/11/12	BA/79862/07/17	428	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Argent	020 32-09	K3	BA/69399/11/12	BA/79863/07/17	368	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Violet	020 32-10	K3	BA/69400/11/12	BA/79864/07/17	373	55
20 coups – HEVEA BULGARE T à chgt couleur (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Cligno rouge, Frisson blanc, Filet d'or, Rose, Citron, Mandarine, Pailleté or, Aqua)	020 32-11	K3	BA/69401/11/12	BA/79865/07/17	308	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Bicolore (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Cligno rouge, Frisson blanc, Filet d'or, Rose, Citron, Mandarine, Pailleté or, Aqua)	020 32-12	K3	BA/69402/11/12	BA/79866/07/17	423	55

NOM COMMERCIAL de l'artifice	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément initial	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
20 coups - HEVEA BULGARE T Clignotant blanc	020 32-13	K3	BA/69403/11/12	BA/79867/07/17	398	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Clignotant vert	020 32-15	K3	BA/69404/11/12	BA/79868/07/17	393	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Clignotant rouge	020 32-16	K3	BA/69405/11/12	BA/79869/07/17	213	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Frisson blanc	020 32-17	K3	BA/69406/11/12	BA/79870/07/17	398	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Filet d'or .	020 32-18	K3	BA/69407/11/12	BA/79871/07/17	198	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Rose	020 32-20	K3	BA/69408/11/12	BA/79872/07/17	433	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Citron	020 32-24	K3	BA/69409/11/12	BA/79873/07/17	458	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Mandarine	020 32-26	K3	BA/69410/11/12	BA/79874/07/17	428	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Pailleté or	020 32-27	K3	BA/69411/11/12	BA/79875/07/17	323	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Aqua	020 32-28	K3	BA/69412/11/12	BA/79876/07/17	393	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Assorti 1 (Bleu, Jaune, Rouge, Frisson, Vert, Cligno blanc, Violet, Filet d'or, Argent, Multi- colore)	020 32-29	K3	BA/69413/11/12	BA/79877/07/17	338	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Assortie 2 (Rose, Cligno vert, Mandarine, Frisson blanc, Rose, Orange, Cligno rouge, Aqua, Pailleté or, Multicolore)	020 32-30	K3	BA/69414/11/12	BA/79878/07/17	378	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Frisson (AE)	020 32-01E	K3	BA/69415/11/12	BA/79879/07/17	303	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Bleu (AE)	020 32-02E	K3	BA/69416/11/12	BA/79880/07/17	448	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Blanc (AE)	020 32-03E	K3	BA/69417/11/12	BA/79881/07/17	443	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Jaune (AE)	020 32-04E	K3	BA/69418/11/12	BA/79882/07/17	363	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Vert (AE) .	020 32-05E	K3	BA/69419/11/12	BA/79883/07/17	283	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Rouge (AE)	020 32-06E	K3	BA/69420/11/12	BA/79884/07/17	483	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Orange (AE)	020 32-07E	K3	BA/69421/11/12	BA/79885/07/17	393	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Multicolore (AE) (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Cligno rouge, Frisson blanc, Filet d'or, Rose, Citron, Mandarine, Pailleté or, Aqua)	020 32-08E	K3	BA/69422/11/12	BA/79886/07/17	428	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Argent (AE)	020 32-09E	K3	BA/69423/11/12	BA/79887/07/17	368	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Violet (AE)	020 32-10E	K3	BA/69424/11/12	BA/79888/07/17	373	55
20 coups - HEVEA BULGARE T à chgt couleur (AE) (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Cligno rouge, Frisson blanc, Filet d'or, Rose, Citron, Mandarine, Pailleté or, Aqua)	020 32-11E	K3	BA/69425/11/12	BA/79889/07/17	308	55
20 coups - HEVEA BULGARE T Bicolore (AE) (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Cligno rouge, Frisson blanc, Filet d'or, Rose, Citron, Mandarine, Pailleté or, Aqua)	020 32-12E	K3	BA/69426/11/12	BA/79890/07/17	423	55

NOM COMMERCIAL de l'artifice	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément initial	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
20 coups – HEVEA BULGARE T Clignotant blanc (AE)	020 32-13E	K3	BA/69427/11/12	BA/79891/07/17	398	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Clignotant vert (AE)	020 32-15E	K3	BA/69428/11/12	BA/79892/07/17	393	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Clignotant rouge (AE)	020 32-16E	K3	BA/69429/11/12	BA/79893/07/17	213	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Frisson blanc (AE)	020 32-17E	K3	BA/69430/11/12	BA/79894/07/17	398	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Filet d'or (AE)	020 32-18E	K3	BA/69431/11/12	BA/79895/07/17	198	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Rose (AE)	020 32-20E	K3	BA/69432/11/12	BA/79896/07/17	433	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Citron (AE)	020 32-24E	K3	BA/69433/11/12	BA/79897/07/17	458	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Mandarine (AE)	020 32-26E	K3	BA/69434/11/12	BA/79898/07/17	428	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Pailleté or (AE)	020 32-27E	K3	BA/69435/11/12	BA/79899/07/17	323	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Aqua (AE)	020 32-28E	K3	BA/69436/11/12	BA/79900/07/17	393	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Assorti 1 (AE) (Bleu, Jaune, Rouge, Frisson, Vert, Cligno blanc, Violet, Filet d'or, Argent, Multicolore)	020 32-29E	K3	BA/69437/11/12	BA/79901/07/17	338	55
20 coups – HEVEA BULGARE T Assortie 2 (AE) (Rose, Cligno vert, Mandarine, Frisson blanc, Rose, Orange, Cligno rouge, Aqua, Pailleté or, Multicolore)	020 32-30E	K3	BA/69438/11/12	BA/79902/07/17	378	55
96 coups – HEVEA SLAVE Frisson (AE)	096 13-01E	K3	BA/69458/11/12	BA/79903/07/17	355	30
96 coups – HEVEA SLAVE Bleu (AE)	096 13-02E	K3	BA/69459/11/12	BA/79904/07/17	230	30
96 coups – HEVEA SLAVE Blanc (AE)	096 13-03E	K3	BA/69460/11/12	BA/79905/07/17	265	30
96 coups – HEVEA SLAVE Jaune (AE)	096 13-04E	K3	BA/69461/11/12	BA/79906/07/17	225	30
96 coups – HEVEA SLAVE Vert (AE)	096 13-05E	K3	BA/69462/11/12	BA/79907/07/17	230	30
96 coups – HEVEA SLAVE Rouge (AE)	096 13-06E	K3	BA/69463/11/12	BA/79908/07/17	280	30
96 coups – HEVEA SLAVE Orange (AE)	096 13-07E	K3	BA/69464/11/12	BA/79909/07/17	305	30
96 coups – HEVEA SLAVE Multicolore (AE) (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Frisson blanc, Filet d'or, Citron, Mandarine, Frissonnant or, Aqua)	096 13-08E	K3	BA/69465/11/12	BA/79910/07/17	265	30
96 coups – HEVEA SLAVE Argent (AE)	096 13-09E	K3	BA/69466/11/12	BA/79911/07/17	220	30
96 coups – HEVEA SLAVE Violet (AE)	096 13-10E	K3	BA/69467/11/12	BA/79912/07/17	245	30
96 coups – HEVEA SLAVE à chgt couleur (AE) (Frisson, Bleu, Blanc, Jaune, Vert, Rouge, Orange, Argent, Violet, Cligno blanc, Cligno vert, Frisson blanc, Filet d'or, Citron, Mandarine, Frissonnant or, Aqua)	096 13-11E	K3	BA/69468/11/12	BA/79913/07/17	190	30
96 coups – HEVEA SLAVE Clignotant blanc (AE)	096 13-13E	K3	BA/69469/11/12	BA/79914/07/17	250	30
96 coups – HEVEA SLAVE Clignotant vert (AE)	096 13-15E	K3	BA/69470/11/12	BA/79915/07/17	190	30

NOM COMMERCIAL de l'artifice	RÉFÉRENCE de l'artifice selon le titulaire	CLASSEMENT retenu	NUMÉRO d'agrément initial	NUMÉRO d'agrément (*)	MASSE moyenne de matière active (g)	DISTANCE de sécurité (m)
96 coups - HEVEA SLAVE Frisson blanc (AE)	096 13-17E	K3	BA/69471/11/12	BA/79916/07/17	230	30
96 coups - HEVEA SLAVE Filet d'or (AE) ..	096 13-19E	K3	BA/69472/11/12	BA/79917/07/17	270	30
96 coups - HEVEA SLAVE Citron (AE)	096 13-24E	K3	BA/69473/11/12	BA/79918/07/17	310	30
96 coups - HEVEA SLAVE Mandarine (AE)	096 13-26E	K3	BA/69474/11/12	BA/79919/07/17	290	30
96 coups - HEVEA SLAVE Frissonnant or (AE)	096 13-27E	K3	BA/69475/11/12	BA/79920/07/17	230	30
96 coups - HEVEA SLAVE Aqua (AE)	096 13-28E	K3	BA/69476/11/12	BA/79921/07/17	220	30

(*) MG : pot à feu ; BA : batterie d'artifices.

Le titulaire des présents agréments est la société Brézac Artifices, route de Mussidan, 24130 Le Fleix, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.

Article 2

Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.

Le titulaire des présents agréments s'assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes aux modèles décrits dans les dossiers susvisés et répondent aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par le recueil des règles et procédures d'agrément des artifices de divertissement susvisé.

Le titulaire des présents agréments s'assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'article 37 de l'arrêté du 4 mai 2010 susvisé.

Article 3

Le titulaire des présents agréments s'assure que les notices et modes d'emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l'exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.

Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d'incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.

Article 4

Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les modèles agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle.

Article 5

Le titulaire des présents agréments s'assure que les étiquettes et marquages sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d'agrément, aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles prévues par l'article 39 de l'arrêté du 4 mai 2010 susvisé. En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu'elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par le titulaire des agréments est indiquée sur l'étiquette sous la forme : « MA \approx xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active. Cette quantité peut être exprimée en « mg » ou en « kg » en fonction de la masse de l'artifice.

Article 6

Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d'utilisation.

Article 7

Les agréments ci-dessus sont valables jusqu'au 4 juillet 2017.

Les produits mis sur le marché avant la date de la présente décision de renouvellement d'agrément, et conformes au dossier de demande de renouvellement d'agrément pourront garder la référence au numéro d'agrément initial jusqu'à la date d'échéance de l'agrément initial + 1 an.

Article 8

La présente décision sera publiée au *Bulletin officiel* du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Fait le 25 octobre 2012.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur en chef des mines,

C. BOURILLET