Aviation civile

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE

TRANSPORTS, MER ET PÊCHE

Arrêté du 12 septembre 2013 fixant les conditions de mise en œuvre de l'uniforme prévu à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile

NOR : *TRAA1318987A*

Publics concernés : *employeurs des personnels relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure et réalisant des contrôles de sûreté mentionnés au règlement (UE) nº 185/2010 du 4 mars 2010.*

Objet : *uniforme national, agents de sûreté aéroportuaire, sociétés de sûreté aéroportuaire, cahier des charges.*

Entrée en vigueur : *le texte entre en vigueur le 2 avril 2014.*

Notice : *à compter du 2 avril 2014, les agents de sûreté aéroportuaire revêtiront le même uniforme, quel que soit leur employeur. La mise en œuvre de cet uniforme vise à souligner la mission de service public rendue par les agents de sûreté. Les caractéristiques de l'uniforme sont définies dans une annexe publiée au* Bulletin officiel.

Références : *le présent arrêté est pris en application du décret nº 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile.*

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (UE) nº 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6342-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 213-5-2 ;

Vu le décret nº 2012-832 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l'aviation civile, notamment son article 16,

Arrête :

Art. 1er – Les personnes qui, sur un aérodrome, effectuent les contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5, à l'exclusion des opérations de surveillance et de patrouille, de l'annexe au règlement (UE) nº 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 susvisé ainsi que les personnes qui les encadrent sur poste revêtent l'uniforme dont les caractéristiques figurent en annexe au présent arrêté.

Cette disposition n'est pas applicable aux agents mentionnés au I de l'article L. 6342-4 du code des transports.

Art. 2 – L'annexe au présent arrêté sera publiée au *Bulletin officiel* du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Art. 3 – Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Pour son application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (UE) nº 185/2010 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu dudit règlement.

Art. 4 – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 2 avril 2014.

Art. 5 – Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 12 septembre 2013.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'aviation civile,
P. GANDIL

ANNEXE À L'ARRÊTÉ FIXANT LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L'UNIFORME PRÉVU À L'ARTICLE R. 213-5-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

CAHIER DES CHARGES DE L'UNIFORME DES AGENTS DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE

Ce cahier des charges peut être consulté en couleur sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr à la rubrique secteur aérien/espace professionnel/sûreté.

SOMMAIRE

I. – TENUE DE VILLE
- A. – Homme
  1. Blazer
  2. Pantalon tailleur
  3. Chemise MC
  4. Chemise ML
  5. Pull
  6. Trench
  7. Cravate
  8. Chaussure
- B. – Femme
  1. Blazer
  2. Jupe
  3. Pantalon tailleur
  4. Chemisier MC
  5. Chemisier ML
  6. Gilet
  7. Trench
  8. Twilly
  9. Escarpins
- C. – Femme enceinte
  1. Pantalon tailleur
  2. Chemisier MC
  3. Chemisier ML
- D. – Mixte
  1. Fourreaux une bande
  2. Fourreaux deux bandes
  3. Fourreaux trois bandes

II. – TENUE DE PISTE
- A. – Homme
  1. Softshell
  2. Polo MC
  3. Polo ML
- B. – Femme
  1. Softshell
  2. Polo MC
  3. Polo ML

C. – MIXTE

1. Bonnet
2. Casquette
3. Tour de cou
4. Gants
5. Parka haute visibilité 4 en 1
6. Pantalon de travail
7. Écusson sûreté aéroportuaire

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

DESCRIPTIF

Descriptif blazer

- Blazer homme, coupe droite, fermé par deux boutons
- Doublure intérieure bordée par un liseré de couleur rouge
- Col tailleur avec feutre dessous de col
- 2 portes écussons : 1 plaqué sur le haut de la manche gauche au porter et 1 plaqué sur le rabat de poche poitrine gauche au porter
- 1 poche poitrine devant côté gauche au porter. Un passepoil de couleur rouge est inséré en haut de cette poche
- 2 poches passepoilées avec rabat
- 1 fente de chaque côté du dos
- Bas manche finition 4 boutons
- Pattes d'épaule boutonnées
- 1 poche poitrine intérieure sur chaque devant
- Une poche ticket et une poche basse sur l'intérieur devant gauche au porter



Matière principale

Métropole	Outre Mer
50% Laine vierge	54% Polyester
46% Polyester	44% Laine vierge
4% Elasthanne	2% Elasthanne

Grille de taille

44 à 68

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE

PORTE ECUSSON :
- Astrakan plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- diamètre de 7,5 cm



PINCE POITRINE :

POCHES INTERIEURES :
- une poche poitrine intérieure passepoilée sur chaque devant
- une poche stylo intérieure passepoilée sur devant gauche au porter
- une poche ticket intérieure passepoilée basse sur devant gauche au porter







LEGENDE

Tissu principal
Tissu secondaire
Thermocollant
Doublure devant
Passepoil

Endroit du tissu
Envers du tissu

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : sergé 2x1**	**Pantone :** gris anthracite	230 gr/m2	50% Laine vierge 46% Polyester 4% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
Feutre :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone :19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Poche poitrine Parementure
Boutons Ø 15 mm :	Noir	Plastique	**2** Pattes épaules **8** Fente factice bas de manche **1** bouton de rappel dans sachet
Bouton Ø 20 mm :	Noir	Plastique	**1** Milieu devant **1** bouton de rappel dans sachet
Epaulette :			**2** épaules
Cigarette :			**2** épaules
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm (manche)	Noir	100% polyamide	**1** Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm sur poche poitrine	Noir	100% polyamide	**1** sur poche poitrine gauche au porter

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la poche passepoilée intérieur gauche au porter.
Vignette		La vignette de marque est piquée dans l'encolure milieu dos.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale : **Construction : toile**	**Pantone :** gris anthracite	185 gr/m2	54% Polyester 44% Laine vierge 2% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
Feutre :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone : 19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Poche poitrine Parementure
Boutons Ø 15 mm :	Noir	Plastique	**2** Pattes épaules **8** Fente factice bas de manche **1** bouton de rappel dans sachet
Bouton Ø 20 mm :	Noir	Plastique	**1** Milieu devant **1** bouton de rappel dans sachet
Epaulette :			**2** épaules
Cigarette :			**2** épaules
Porte écusson (astrakan) **Ø 7.5 cm (manche)**	Noir	100% polyamide	**1** Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) **9/2 cm sur poche poitrine**	Noir	100% polyamide	**1** sur poche poitrine gauche au porter

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la poche passepoilée intérieur gauche au porter.
Vignette		La vignette de marque est piquée dans l'encolure milieu dos.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : BLAZER HOMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
1/2 Tour de poitrine (vêtement fermé)	48	50	52	54	56	58	60	62	64	67	70	73	76	(+/-) 1cm
1/2 Tour de taille (vêtement fermé au niveau du 1er bouton)	43	45	47	49	51	53	55	57	59	62	65	68	71	(+/-) 1cm
1/2 Tour du bas du vêtement (vêtement fermé)	52	54	56	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	(+/-) 1cm
Carrure dos (Prise au niveau de la couture coude de la manche)	41,2	42,4	43,6	44,8	46	47,5	48,4	49,6	50,8	52,6	54,4	56,2	58	(+/-) 1cm
Longueur épaule	15,5	15,5	15,5	16,5	16,5	16,5	17,5	17,5	17,5	18,5	18,5	18,5	19,5	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte d'épaule	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	14	14	(+/-) 0,5cm
Longueur milieu dos	76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	(+/-) 1cm
Longueur fentes dos	17,5	17,5	18	18	18	18	18,5	18,5	18,5	18,5	19	19	19	(+/-) 0,5 cm
Longueur devant (prise de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84	(+/-) 1cm
Longueur de manche	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	(+/-) 1cm
Demi largeur de manche	14,5	14,5	14,5	15	15	15	15,5	15,5	15,5	16	16	16	16,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur fente bas de manche	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	(+/-) 0,5 cm
Col														
Hauteur pied de col, milieu dos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25cm
Hauteur col, milieu dos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur pointe de col	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Largeur du revers	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5cm
Poche poitrine														
Position (mesurée de la pointe d'épaule au bord antérieur du haut du passepoil)	23	23	23,5	23,5	24	24	24,5	24,5	25	25	25,5	25,5	26	(+/-) 0,5 cm
Ouverture	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	(+/-) 0,5 cm
Hauteur du passepoil	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	(+/-) 0,25cm
Poche côté														
Ouverture	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	(+/-) 0,5cm
Hauteur rabat	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

DESCRIPTIF





Descriptif pantalon

- Pantalon fermé par une ceinture avec un bouton apparent et un crochet intérieur
- Ceinture munie de 6 passants, réglable par une patte en tissu de fond et une boucle Amagnétique. L'intérieur de la ceinture comporte une anglaise
- Braguette fermée par un zip et un bouton caché
- Devants semi-doublés comportant chacun un pli piqué, prolongés jusqu'au bas de l'effet
- Poches italiennes de chaque côté des devants
- Dos avec relarge de 3 cm de chaque côté de la couture milieu dos
- Chaque dos comporte une pince et un pli se prolongeant jusqu'au bas de l'effet
- Poche passepoilée dans le dos du pantalon droit au porter fermée par un bouton
- Assemblage couture ouverte
- Ourlet invisible au bas de jambe

Matière principale

Métropole	Outre Mer
50% Laine vierge	54% Polyester
46% Polyester	44% Laine vierge
4% Elasthane	2% Elasthane

Grille de taille

38 à 68

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

BOUCLE AMAGNETIQUE

Devant Dos



Devant Dos



Devant Dos



Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : sergé 2x1**	**Pantone :** gris anthracite	230 gr/m2	50% Laine vierge 46% Polyester 4% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Doublure (sac de poche et propretée braguette) :	Noir		Poly coton
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Boutons Ø 15 mm :	Noir	Plastique	1 ceinture 1 braguette
Zip :	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 braguette
Crochet :	Gris	Métal	1 ceinture
Boucle de réglage ceinture montée sur glissière:	Grise	Amagnétique	2 sur les côtés de la ceinture
Hausse de ceinture :	Noir		Intérieur ceinture
ETIQUETAGE			
Désignationn	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le dos de la ceinture intérieure

Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale : **Construction : toile**	**Pantone :** gris anthracite	185 gr/m2	54% Polyester 44% Laine vierge 2% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Doublure (sac de poche et propretée braguette) :	Noir		Poly coton
Thermocollant :	Gris		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Boutons Ø 15 mm :	Noir	Plastic	1 ceinture 1 braguette
Zip :	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 braguette
Crochet :	Noir	Métal	1 ceinture
Boucle de réglage ceinture montée sur glissière:	Noir	Amagnétique	2 sur les côtés de la ceinture
Hausse de ceinture :	Noir		Intérieur ceinture
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le dos de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer

Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON HOMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Confor--mations	TAILLES																Tolérances
		38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
Demi-tour de taille: Pris à l'assemblage de la ceinture.	Toutes	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de bassin	Toutes	55	57	59	61	63	65	67	69	71	74	76	78	81	84	87	90	(+/-) 1 cm
Profondeur du pli devant	Toutes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Ouverture braguette	Toutes	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de jambe	Toutes	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	(+/-) 0,5 cm
Longueur entrejambe	M	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	(+/-) 1 cm
	L	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	(+/-) 1 cm
POCHE ITALIENNE																		
Ouverture	Toutes	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	(+/-) 0,5 cm
Profondeur sac de poche (prise perpendiculaire à la taille, de la taille au bas du SDP)	Toutes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	(+/-) 1 cm
Largeur sac de poche (réglage à plat au niveau de la ceinture)	Toutes	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	(+/-) 0,5 cm
POCHE FENDUE DOS																		
Ouverture	Toutes	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	(+/-) 0,5 cm
Profondeur sac de poche (de la taille au bas du SDP)	Toutes	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	(+/-) 0,5 cm
Largeur sac de poche (au niveau de la poche)	Toutes	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	(+/-) 0,5 cm

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE MC

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif

- Chemise homme coupe droite avec une poche poitrine, plaquée sur le devant gauche au porter passepoilée d'un liseré rouge
- Manches courtes
- Col avec pied de col et pointes boutonnées
- Milieu devant avec gorge américaine fermée par 6 boutons, un septième bouton est positionné sur le pied de col
- 2 boutons de rappel en bas de la patte milieu devant
- Dos avec empiècement sur le haut du dos et 2 plis d'aisances
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur poche poitrine gauche au porter
- Pattes d'épaule boutonnées

Matière principale

70% Coton
30% Polyester

Grille de taille

31/32 à 49/50

Entretien ménager

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE MC

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE MC

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE MC

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	**Pantone** : 14-4102 TCX Glacier Grey	130 gr/ m2	70% Coton 30% Polyester
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone : 19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Poche poitrine Parementure
Boutons Ø 10 mm :	Nacre		**7** Milieu devant **1** bouton de rappel bas de la patte milieu devant **2** pattes d'épaule
Boutons Ø 8 mm :	Nacre		**2** encolure **1** bouton de rappel bas de la patte milieu devant
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Gris	100% polyamide	**1** Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	**1** Poche poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE MC

Tenue ville

vignette	5 cm  2 cm	La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE MC

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles										Tolérances
	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	
Tour de cou (du bouton au milieu de la boutonnière)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de poitrine	44	48	52	56	60	64	68	72	78	84	(+/-) 1 cm
1/2 Tour bas de l'effet	44	48	52	56	60	64	68	72	78	84	(+/-) 1 cm
Carrure dos (prise sur la couture de l'empiècement)	39	41,4	43,8	46,2	48,6	51	53,4	55,8	59,3	62,8	(+/-) 1 cm
Profondeur des plis dos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Longueur épaule	15	15,8	16,6	17,4	18,2	19	19,8	20,6	21,8	23	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	(+/-) 0,5 cm
Longueur dos	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche, poignet compris	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	22,5	23,5	(+/-) 0,5 cm
COL											
Hauteur pied de col milieu dos	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
POCHE POITRINE											
Hauteur poche poitrine en son milieu	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
Largeur poche poitrine	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE											
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE ML

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif

- Chemise homme coupe droite avec une poche poitrine, plaquée sur le devant gauche au porter passepoilée d'un liseré rouge
- Manches longues terminées par une patte capucin et un poignet à angles cassés
- Col avec pied de col et pointes boutonnées
- Milieu devant avec gorge américaine fermée par 6 boutons, un septième bouton est positionné sur le pied de col
- 2 boutons de rappel en bas de la patte milieu devant
- Dos avec empiècement sur le haut du dos et 2 plis d'aisances
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson sur poche poitrine gauche au porter
- Pattes d'épaule boutonnées

Matière principale

70% Coton
30% Polyester

Grille de taille

31/32 à 49/50

Entretien ménager

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE ML

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE ML

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE ML

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	**Pantone** : 14-4102 TCX Glacier Grey	130 gr/m2	70% Coton 30% Polyester
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone : 19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Poche poitrine Parementure
Boutons Ø 10 mm :	Nacre		**7** Milieu devant **1** bouton de rappel bas de la patte milieu devant **2** pattes d'épaule **4** poignets
Boutons Ø 8 mm :	Nacre		**2** encolure **1** bouton de rappel bas de la patte milieu devant
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Gris	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	Poche poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE ML

Tenue ville

vignette	5 cm Création Paul Boyé TECHNOLOGIES 2 cm	La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 1 et 7

MODELE : CHEMISE ML

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles										Tolérances
	31/32	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50	
Tour de cou (du bouton au milieu de la boutonnière)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de poitrine	44	48	52	56	60	64	68	72	78	84	(+/-) 1 cm
1/2 Tour bas de l'effet	44	48	52	56	60	64	68	72	78	84	(+/-) 1 cm
Carrure dos (prise sur la couture de l'empiècement)	39	41,4	43,8	46,2	48,6	51	53,4	55,8	59,3	62,8	(+/-) 1 cm
Profondeur des plis dos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Longueur épaule	15	15,8	16,6	17,4	18,2	19	19,8	20,6	21,8	23	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	(+/-) 0,5 cm
Longueur dos	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	81	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche, poignet compris	58,5	59	59,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	13	13	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14,5	(+/-) 0,5 cm
COL											
Hauteur pied de col milieu dos	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
POCHE POITRINE											
Hauteur poche poitrine en son milieu	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
Largeur poche poitrine	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE											
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 17

MODELE : PULL HOMME

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif Pull

- 50% laine peignée / 50% acrylique fixé – coloris : gris anthracite avec liseré coloris rouge Pantone : 19-1655 TCX
- Pattes d'épaule avec boutons en toile de coloris ton sur ton (67% polyester / 33% coton – filé. Nm 24/1 – Masse surfacique 210 +- 10 gr/m²).
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- Porte écusson rond sur manche gauche au porter de coloris gris, rond (diamètre 7.5 cm)
- 1 Porte écusson poitrine gauche au porter 9/2 cm
- Corps : Jauge 12 - Côte 1 et 1. Bord côtes col, poignets et bas du corps : Jauge 12 – Côte 2 et 2.
- Coutures d'assemblage des différents panneaux par surjet 2 aiguilles – 4 fils.
- Col V monté façon remaillage, au point de chaînette afin de donner un aspect de propreté sur l'endroit et sur l'envers et de conserver une bonne élasticité.
- Coutures d'épaules renforcées par un biais évitant la déformation. Finition bas des manches et bas du corps par une cote 2x2 et d'un fil élastique pour d'assurer un bon maintien.

Matières principales

50% laine peignée / 50% acrylique

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Fiche matière : code 17

MODELE : PULL HOMME
Tenue ville

ETIQUETAGE		
Désignationn	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 17

MODELE : PULL HOMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	37	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	(+/-) 1 cm
Longueur dos (à la base de l'encolure)	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	12,75	13,5	14,25	15	15,75	16,5	17,25	18	18,75	19,5	20,25	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	(+/-) 0,5 cm
Hauteur côte bas de manche et bas de l'effet	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur côte col fini	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	57	57,5	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	11,5	11,5	12	12	12	12,5	12,5	12,5	13	13	13	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Unité de mesure en cm

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH HOMME
Tenue ville

DESCRIPTIF





Descriptif trench

- Trench homme doublé, coupe droite, ceinturé à la taille. La ceinture est maintenue par 3 passants.
- Parementure intérieure bordée par un passepoil contrasté de couleur rouge
- Premier bouton milieu devant apparent, suivi d'une patte de boutonnage caché 4 boutons
- Le devant droit au porter a un bas volet boutonné. Ce bas volet est bordé d'un passepoil rouge.
- Pattes d'épaule boutonnées
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- 1 poche basse sur chaque devant
- Bas de manche avec patte maintenue par un bouton
- Dos avec bas volet
- Fente milieu dos
- 2 boutons de rappel sur l'étiquette

Matière principale

67% Polyester
33% Coton

Grille de taille

44 à 68

Entretien ménager

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH HOMME
Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE

COL :



PORTE ECUSSON :
- Astrakan plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
Diamètre de 7,5 cm



- Astrakan plaqué sur la poitrine gauche au porter
Hauteur : 2 cm Largeur 9 cm

MILIEU DEVANT :
- fermé par 1 bouton apparent et 4 boutons cachés





LEGENDE

- Tissu principal
- Thermocollant
- Doublure devant
- Passepoil
- Endroit du tissu
- Envers du tissu

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH HOMME
Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH HOMME
Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH HOMME
Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal :	**Pantone :** 19-0000 TCX gris anthracite	170 gr/m2	67% Polyester 33% Coton
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	**Pantone :** 19-1655 rouge	100 % polyester	Bas volet Parementure
Boutons Ø 25 mm :	Noir	Plastique	**5** Milieu devant **1** bouton de rappel dans sachet
Bouton Ø 20 mm :	Noir	Plastique	**2** Pattes épaules **1** bas volet **2** pattes de serrage bas de manche **1** bouton de rappel dans sachet
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Noir	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Noir	100% polyamide	Poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.

Fiche matière : code 8 et 7	**MODELE : TRENCH HOMME** Tenue ville

Vignette		La vignette de marque est piquée dans l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH HOMME
Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	
1/2 Tour de poitrine (vêtement fermé)	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	68,5	71,5	74,5	77,5	80,5	(+/-) 1cm
1/2 Tour de taille (vêtement fermé)	50,5	52,5	54,5	56,5	58,5	60,5	62,5	64,5	66,5	69,5	72,5	75,5	78,5	(+/-) 1cm
1/2 Tour du bas du vêtement (vêtement fermé)	53,5	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	72,5	75,5	78,5	81,5	(+/-) 1cm
Carrure dos (Prise au niveau de la couture coude de la manche)	43,2	44,4	45,6	46,8	48	49,2	50,4	51,6	52,8	54,6	56,4	58,2	60	(+/-) 1cm
Longueur épaule	15,7	16,1	16,5	16,9	17,3	17,7	18,1	18,5	18,9	19,5	20,1	20,7	21,3	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte d'épaule	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	15,5	15,5	15,5	16,5	(+/-) 0,5cm
Longueur milieu dos	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	(+/-) 1cm
Longueur fente dos	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	(+/-) 0,5 cm
Longueur devant (prise de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	96	97	98	99	100	102	103	104	105	106	107	108	109	(+/-) 1cm
Longueur de manche	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	(+/-) 1cm
Demi largeur de manche	16	16	16	16,5	16,5	16,5	17	17	17	17,5	17,5	17,5	18	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte bas de manche	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	(+/-) 0,5 cm
Bas volet														
Hauteur bas volet devant (prise de la pointe d'épaule au bas du bas volet)	27	27	27,5	27,5	28	28	28,5	28,5	29	29	29,5	29,5	30	(+/-) 0,5cm
Hauteur bas volet dos (prise de la base de l'encolure milieu dos au bas du bas volet)	26,5	26,5	27	27	27,5	27,5	28	28	28,5	28,5	29	29	29,5	(+/-) 0,5cm
Col														
Hauteur col, milieu dos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	(+/-) 0,5cm
Hauteur pointe de col	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	(+/-) 0,5cm
Ceinture														
Longueur de ceinture	180,5	184,5	188,5	192,5	196,5	200,5	204,5	208,5	214,5	220,5	226,5	232,5	238,5	(+/-) 2 cm
Largeur de la ceinture	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5cm
Poche côté														
Ouverture	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	(+/-) 0,5cm
Largeur rabat	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	(+/-) 0,5cm
Passants														
Ouverture utile	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	(+/-) 0,5cm
Largeur des passants	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	(+/-) 0,2cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 13

MODELE : CRAVATE

Tenue ville

DESCRIPTIF

Descriptif Cravate

- La cravate à clip est confectionnée en tissu 100 % polyester, dont l'extrémité basse se termine en pointe.
- Elle présente un nœud permanent par un dispositif efficace de type pince à clip, ce dispositif assure une fixation optimale et esthétique de la cravate, et permet d'enlever facilement cette dernière.
- Longueur totale finie (nœud compris) 50 cm
- Plus grande largeur du grand pan : 8 cm
- Identification par deux bandes rouges

Matière principale

Sergé
100% polyester

Entretien ménager

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 13

MODELE : CRAVATE

Tenue ville

POSITIONNEMENT DES 2 BANDES ROUGES



Positionnement des 2 bandes rouges de la cravate ouverte



Dimensions des 2 bandes rouges

Fiche matière : code 13

MODELE : CRAVATE

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale : **Armure:** sergé(Cravate) **Nombre de fils :** - Chaine : 89 fils au cm. -Trame: 43 fils au cm **Ecart angulaire :** 3% **Stabilité dimensionnelle :** CH -3/TR -3 **Solidité des teintures :** - A la lumière : 5 - Au frottement mouillé : 4 - Au frottement sec : 5 - A la sueur : 4 **Résistance au glissement des coutures :** 3mm **Résistance au boulochage :** 4 **Pays d'origine du tissu :** France	Codes couleurs Pantone® des fils: -Gris : 18--0000TCX --Noir : 19--4015TCX -Rouge : 17--1654TCX	**Masse surfacique :** 110 g/ m2. +/-5% 180g/ml +/-5%	100% Polyester.

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la couture située au niveau du passant.
Vignette		La vignette de marque est insérée dans la couture du bas de la cravate.

MODELE : CHAUSSURE DE VILLE HOMME

Tenue ville

DESCRIPTIF

Descriptif chaussure

- Les chaussures ville couleur noir

Grille de taille

Du 39 au 46 inclus

Entretien ménager

Matière principale

Cuir

NOMENCLATURE

Matière			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tige	Noir		Tige dessus cuir noir
Doublure			Doublure quartiers cuir
Semelle			Semelle Polyuréthane double densité à talon décroché
Semelle d'usure			Cuir ou caoutchouc souple de couleur noire avec patin antidérapant.
Talon			Talon bottier noirs, profondeur de la base du talon de 30mm environ.

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette	Chaque pied de la chaussure est marqué de manière lisible et indélébile de la façon suivante : • Marque d'identification du fabricant • Désignation type du fabricant • Symboles normatifs • La pointure • La date de fabrication (mois/année)	Sur une étiquette piquée sur la languette
Marquage		Sous la semelle de marche

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

DESCRIPTIF





Descriptif blazer

- Blazer femme, coupe cintrée, fermé par un bouton
- Doublure intérieure bordée par un liseré contrasté
- Col tailleur
- 2 portes écussons : 1 plaqué sur le haut de la manche gauche au porter et 1 plaqué sur le rabat de poche poitrine gauche au porter
- 1 poche poitrine devant côté gauche au porter. Un passepoil de couleur rouge est inséré en haut de cette poche
- 2 poches passepoilées avec rabat
- Pattes d'épaules boutonnées
- Fente milieu dos
- Bas manche finition avec 3 boutons

Matière principale

Métropole	Outre Mer
50% Laine vierge	54% Polyester
46% Polyester	44% Laine vierge
4% Elasthanne	2% Elasthanne

Grille de taille

32 à 56

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : sergé 2x1**	**Pantone :** gris anthracite	230 gr/ m2	50% Laine vierge 46% Polyester 4% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/ m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone : 19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Poche poitrine Parementure
Boutons Ø 15 mm :	Noir	Plastique	**2** Pattes épaules **6** Fente factice bas de manche **1** bouton de rappel dans sachet
Bouton Ø 20 mm :	Noir	Plastique	**1** Milieu devant **1** bouton de rappel dans sachet
Epaulette :			**2** épaules
Cigarette :			**2** épaules
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm (manche)	Noir	100% polyamide	**1** Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm sur poche poitrine	Noir	100% polyamide	**1** sur poche poitrine gauche au porter

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction** : toile	**Pantone :** gris anthracite	185 gr/m2	54% Polyester 44% Laine vierge 2% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/ m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone : 19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Poche poitrine Parementure
Boutons Ø 15 mm :	Noir	Plastique	**2** Pattes épaules **6** Fente factice bas de manche **1** bouton de rappel dans sachet
Bouton Ø 20 mm :	Noir	Plastique	**1** Milieu devant **1** bouton de rappel dans sachet
Epaulette :			**2** épaules
Cigarette :			**2** épaules
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm (sur manche)	Noir	100% polyamide	**1** Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm sur poche poitrine	Noir	100% polyamide	**1** sur poche poitrine gauche au porter

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et7

MODELE : BLAZER FEMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
1/2 Tour de poitrine (vêtement fermé)	40	42	44	46	48	50	52	54	57	60	63	66	69	(+/-) 1cm
1/2 Tour de taille (vêtement fermé au niveau du 1er bouton)	35	37	39	41	43	45	47	49	52	55	58	61	64	(+/-) 1cm
1/2 Tour du bas du vêtement (vêtement fermé)	47	49	51	53	55	57	59	61	64	67	70	73	76	(+/-) 1cm
Carrure dos (Prise au niveau de la couture coude de la manche)	34,4	35,6	36,8	38	39,2	40,4	41,6	42,8	44,6	46,4	48,2	50	51,8	(+/-) 1cm
Longueur épaule	11,4	11,8	12,2	12,6	13	13,4	13,8	14,2	14,8	15,4	16	16,6	17,2	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte d'épaule	9	9	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	(+/-) 0,5cm
Longueur milieu dos	61,5	62	62,5	63	63,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	(+/-) 1cm
Longueur fente dos	15,5	16	16	16	16	16,5	16,5	16,5	16,5	17	17	17	17	(+/-) 0,5 cm
Longueur devant (prise de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	(+/-) 1cm
Longueur de manche	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	(+/-) 1cm
Demi largeur de manche	12,5	12,5	13	13	13	13,5	13,5	13,5	14	14	14	14,5	14,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur fente bas de manche	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	(+/-) 0,5 cm
Col														
Hauteur col, milieu dos	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	(+/-) 0,5 cm
Hauteur pointe de col	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Largeur du revers	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5cm
Poche poitrine														
Position (mesurée de la pointe d'épaule au bord antérieur du haut du passepoil)	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22	22	22,5	22,5	23	23	(+/-) 0,5 cm
Ouverture	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	(+/-) 0,5 cm
Hauteur du passepoil	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	(+/-) 0,25cm
Poche côté														
Ouverture	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	(+/-) 0,5cm
Hauteur rabat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : JUPE

Tenue ville

DESCRIPTIF





Descriptif

- Jupe non doublée
- 2 découpes verticales sur le devant terminées chacune par un pli d'aisance
- Le haut de la jupe est en forme et muni de 5 passants
- La taille est agrémentée d'une ceinture amovible ornée d'un passepoil rouge
- Le haut du devant est fini par une basque
- Dos avec fente milieu dos et fermeture par un zip invisible

Matière principale

Métropole	**Outre Mer**
50% Laine vierge	54% Polyester
46% Polyester	44% Laine vierge
4% Elasthanne	2% Elasthanne

Grille de taille

32 à 58

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : JUPE

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : JUPE

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : JUPE

Tenue ville

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : sergé 2x1**	**Pantone :** gris anthracite	230 gr/m2	50% Laine vierge 46% Polyester 4% Elasthanne
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	Pantone :19-1655 TCX rouge	100 % polyester	ceinture
Zip invisible:	Noir		Milieu dos
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le devant de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : JUPE

Tenue ville

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale : **Construction : toile**	**Pantone :** gris anthracite	185 gr/m2	54% Polyester 44% Laine vierge 2% Elasthanne
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil	Pantone :19-1655 TCX rouge	100 % polyester	ceinture
Zip invisible:	Noir		Milieu dos
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le devant de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : JUPE

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Confor-mations	Tailles 32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	Tolérances
DEMI TOUR DE TAILLE : Au niveau de l'assemblage de la ceinture.	Toutes	34	36	38	40	42	44	46	48	51	54	57	60	63	66	(+/-) 1cm
DEMI TOUR DE BASSIN : au niveau du début des plis	Toutes	41	43	45	47	49	51	53	55	58	61	64	67	70	73	(+/-) 1cm
HAUTEUR MILIEU DOS : ceinture comprise	M	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	(+/-) 1cm
	L	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	(+/-) 1cm
HAUTEUR MILIEU DEVANT: Avec ceinture jusqu'à la pointe	M	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	(+/-) 1cm
	L	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	(+/-) 1cm
Hauteur ceinture	Toutes	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	(+/-) 0,5cm
Longueur totale de la ceinture amovible	Toutes	104				110			116			124			130	(+/-) 2cm
Plis devant																
Hauteur du pli devant	Toutes	30														(+/-) 0,5cm
Profondeur du pli devant	Toutes	4														(+/-) 0,5cm
Hauteur fente dos	Toutes	16														(+/-) 0,5cm
Hauteur fermeture dos	Toutes	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	26	(+/-) 0,5cm
Passants																
Ouverture utile	Toutes	3,5														(+/-) 0,5cm
Largeur des passants	Toutes	1,2														(+/-) 0,5cm

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON FEMME

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif pantalon

- Pantalon fermé par une ceinture en forme avec un bouton apparent et un bouton caché
- Muni d'une braguette zippée
- Ceinture avec 5 passants
- Devants semi-doublés
- La taille est agrémentée d'une ceinture amovible ornée d'un passepoil rouge
- 1 Poche italienne de chaque côté
- Ourlet invisible au bas de vêtement
- Assemblage couture ouverte
- Plis devant et dos
- 1 pince sur chaque dos

Matière principale

Métropole	Outre Mer
50% Laine vierge	54% Polyester
46% Polyester	44% Laine vierge
4% Elasthanne	2% Elasthanne

Grille de taille

32 à 58

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON FEMME

Tenue ville

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : sergé 2x1**	**Pantone :** gris anthracite	230 gr/m2	50% Laine vierge 46% Polyester 4% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil	Pantone :19-1655 TCX rouge	100 % polyester	ceinture
Boutons Ø 17 mm :	Noir	Plastique	2 ceinture
Zip :	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 braguette
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le dos de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON FEMME

Tenue ville

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : toile**	**Pantone :** gris anthracite	185 gr/m2	54% Polyester 44% Laine vierge 2% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil	Pantone :19-1655 rouge	100 % polyester	ceinture
Boutons Ø 17 mm :	Noir	Plastique	1 ceinture
Zip :	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 braguette
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le dos de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3 et 7

MODELE : PANTALON FEMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Confor-mations	Tailles														Tolérances
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
Demi-tour de taille: Pris en haut de la ceinture	Toutes	31	33	35	37	39	41	43	45	48	51	54	57	60	63	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de bassin (Pris au niveau de la braguette)	Toutes	43	45	47	49	51	53	55	57	60	63	66	69	72	75	(+/-) 1 cm
Ouverture braguette (ceinture non comprise)	Toutes	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de jambe	Toutes	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur ceinture milieu dos	Toutes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Longueur entrejambe	M	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	(+/-) 1 cm
	L	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	(+/-) 1 cm
POCHE ITALIENNE																
Ouverture	Toutes	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	(+/-) 0,5 cm
Profondeur sac de poche (prise perpendiculaire à la taille, de la taille au bas du SDP)	Toutes	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	(+/-) 1 cm
Largeur sac de poche (au niveau du montage de la ceinture)	Toutes	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	(+/-) 0,5 cm
PASSANTS																
Ouverture utile	Toutes	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	(+/-) 0,5 cm
Largeur	Toutes	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	(+/-) 0,5 cm

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER MC

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif

- Chemisier femme cintré par deux pinces devant et dos.
- Manches courtes
- Col chemisier avec pied de col boutonné
- Patte de boutonnage milieu devant fermée par 5 boutons
- 1 bouton de rappel en bas de la patte milieu devant
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson sur poitrine gauche au porter
- Pattes d'épaule boutonnées

Matière principale

70% Coton
30% Polyester

Grille de taille

32 à 56

Entretien ménager

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER MC

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER MC

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	**Pantone** : 14-4102 TCX Glacier Grey	130 gr/m2	70% Coton 30% Polyester
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Boutons Ø 10 mm :	Nacre		**6** Milieu devant **1** bouton de rappel bas de la patte milieu devant **2** pattes d'épaule
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Gris	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	Poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
vignette			La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER MC

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Tour de cou (du bouton au milieu de la boutonnière)	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	45,5	47	48,5	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de poitrine	42	44	46	48	50	52	54	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	37	39	41	43	45	47	49	51	54	57	60	63	66	
1/2 Tour bas de l'effet	42	44	46	48	50	52	54	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
Carrure dos (prise sur la couture de l'empiècement)	33,4	34,6	35,8	37	38,2	39,4	40,6	41,8	43,6	45,4	47,2	49	50,8	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	11,8	12,2	12,6	13	13,4	13,8	14,2	14,6	15,2	15,8	16,4	17	17,6	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	(+/-) 0,5 cm
Longueur dos	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	(+/-) 0,5 cm
COL														
Hauteur pied de col milieu dos	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER ML

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif

- Chemisier femme cintré par deux pinces devant et dos.
- Manches longues terminées par une patte indéchirable et un poignet réglable par deux boutons
- Col chemisier avec pied de col boutonné
- Patte de boutonnage milieu devant fermée par 5 boutons
- 1 bouton de rappel en bas de la patte milieu devant
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson sur poitrine gauche au porter
- Pattes d'épaule boutonnées

Matière principale

70% Coton
30% Polyester

Grille de taille

32 à 56

Entretien ménager

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER ML

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER ML

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	**Pantone** : 14-4102 TCX Glacier Grey	130 gr/m2	70% Coton 30% Polyester
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Boutons Ø 10 mm :	Nacre		**6** Milieu devant **1** bouton de rappel bas de la patte milieu devant **4** poignets **2** pattes d'épaule
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Gris	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	Poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
vignette			La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER MC

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Tour de cou (du bouton au milieu de la boutonnière)	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	45,5	47	48,5	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de poitrine	42	44	46	48	50	52	54	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	37	39	41	43	45	47	49	51	54	57	60	63	66	
1/2 Tour bas de l'effet	42	44	46	48	50	52	54	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
Carrure dos (prise sur la couture de l'empiècement)	33,4	34,6	35,8	37	38,2	39,4	40,6	41,8	43,6	45,4	47,2	49	50,8	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	11,8	12,2	12,6	13	13,4	13,8	14,2	14,6	15,2	15,8	16,4	17	17,6	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	(+/-) 0,5 cm
Longueur dos	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	(+/-) 0,5 cm
COL														
Hauteur pied de col milieu dos	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 15

MODELE : GILET FEMME

Tenue ville

DESCRIPTIF

Descriptif Gilet

- 50% laine peignée / 50% acrylique fixé – coloris : gris anthracite avec liseré coloris rouge Pantone : 19-1655 TCX avec fil élasthanne au poignet et bas du corps.
- Pattes d'épaule avec boutons en toile de coloris ton sur ton noir (67% polyester / 33% coton – filé. Nm 24/1 – Masse surfacique 210 +- 10 gr/m²).
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter diamètre 7.5 cm
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter de 9/2 cm
- Corps : Jauge 12 - Côte 1 et 1. Bord côtes col, poignets et bas du corps : Jauge 12 – Côte 1 et 1.
- Coutures d'assemblage des différents panneaux par surjet 2 aiguilles – 4 fils.
- Gilet fermé par 4 boutons ton sur ton gris.

Matières principales

50% laine peignée / 50% acrylique

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Fiche matière : code 15

MODELE : GILET FEMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
Longueur dos (à la base de l'encolure)	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	9,75	10,5	11,25	12	12,75	13,5	14,25	15	15,75	16,5	17,25	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	(+/-) 0,5 cm
Largeur bande rapportée devant	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	53,5	54	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	8,5	8,5	9	9	9	9,5	9,5	9,5	10	10	10	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Unité de mesure en cm

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH FEMME

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif trench

- Trench femme doublé, coupe droite, ceinturé à la taille. La ceinture est maintenue par 2 passants.
- Parementure intérieure bordée par un passepoil contrasté rouge
- Premier bouton milieu devant apparent, suivi d'une patte de boutonnage caché 4 boutons
- Le devant droit au porter a un bas volet boutonné. Ce bas volet est bordé d'un passepoil rouge.
- Pattes d'épaule boutonnées
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- 1 poche basse sur chaque devant
- Manche raglan avec patte bas de manche maintenue par un bouton
- Dos avec bas volet
- Fente milieu dos
- 2 boutons de rappel sur l'étiquette

Matière principale

67% Polyester
33% Coton

Grille de taille

32 à 56

Entretien ménager

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH FEMME

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH FEMME

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal :	**Pantone :** 19-0000 TCX gris anthracite	170 gr/m2	67% Polyester 33% Coton
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil :	**Pantone :** 19-1655 TCX rouge	100 % polyester	Bas volet Parementure
Boutons Ø 25 mm :	Noir	Plastique	**5** Milieu devant **1** bouton de rappel dans sachet
Bouton Ø 20 mm :	Noir	Plastique	**2** Pattes épaules **1** patte bas de fente **1** bas volet **2** pattes de serrage bas de manche **1** bouton de rappel dans sachet
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Noir	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Noir	100% polyamide	Poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 8 et 7

MODELE : TRENCH FEMME

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
1/2 Tour de poitrine (vêtement fermé)	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5	72,5	(+/-) 1cm
1/2 Tour de taille (vêtement fermé)	47	49	51	53	55	57	59	61	64	67	70	73	76	(+/-) 1cm
1/2 Tour du bas du vêtement (vêtement fermé)	47,5	49,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	74,5	77,5	80,5	83,5	86,5	(+/-) 1cm
Carrure dos (Prise au Nniveau du bas du bas volet dos)	32,4	33,6	34,8	36	37,2	38,4	39,6	40,8	42,6	44,4	46,2	48	49,8	(+/-) 1cm
Longueur patte d'épaule	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	(+/-) 0,5cm
Longueur milieu dos	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	(+/-) 1cm
Longueur fente dos	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	40	41	41	(+/-) 0,5 cm
Longueur devant (prise de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	92,5	93,5	94,5	95,5	96,5	97,5	98,5	(+/-) 1cm
Longueur de manche (pise sur la couture dessous	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	(+/-) 1cm
Demi largeur de manche	14	14	14,5	14,5	14,5	15	15	15	15,5	15,5	15,5	16	16	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte bas de manche	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	(+/-) 0,5 cm
Bas volet														
Hauteur bas volet devant (prise de la pointe d'épaule au bas du bas volet)	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18	(+/-) 0,5cm
Hauteur bas volet dos (prise de la base de l'encolure milieu dos au bas du bas volet)	18,5	19	19	19,5	19,5	20	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	(+/-) 0,5cm
Col														
Hauteur pied de col milieu dos	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	(+/-) 0,5cm
Hauteur col, milieu dos	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,5cm
Hauteur pointe de col	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	(+/-) 0,5cm
Ceinture														
Longueur de ceinture	138	142	146	150	154	158	162	166	172	178	184	190	196	(+/-) 2 cm
Largeur de la ceinture	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5cm
Poche côté														
Ouverture	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	(+/-) 0,5cm
Hauteur rabat	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5cm
Passants														
Ouverture utile	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	(+/-) 0,5cm
Largeur des passants	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	(+/-) 0,2cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 13

MODELE : TWILLY
Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif twilly

- Le Twilly spécial sécurité est confectionné en tissu 100 % polyester, dont chaque extrémité se termine en pointe.
- Il présente un dispositif d'accrochage anti-étranglement.
  Longueur totale finie (de pointe à pointe) 100 cm
  Largeur 7 cm
- Identification par deux bandes rouges

Matière principale

Armure : sergé (TwillyP) 100% polyester

Fiche matière : code 13

MODELE : TWILLY
Tenue ville

POSITIONNEMENT DES BANDES ROUGES



Positionnement des bandes rouges du twilly ouvert



Dimensions des bandes rouges

Fiche matière : code 13

MODELE : TWILLY
Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
<u>Matière principale :</u> - **Armure:** sergée(Twilly) **Nombre de fils :** - Chaine : 89 fils au cm. -Trame: 43 fils au cm **Ecart angulaire :** 3% **Stabilité dimensionnelle :** CH -3/TR -3 **Solidité des teintures :** - A la lumière : 5 - Au frottement mouillé : 4 - Au frottement sec : 5 - A la sueur : 4 **Résistance au glissement des coutures :** 3mm **Résistance au boulochage :** 4 **Pays d'origine du tissu :** France	**Codes couleurs Pantone® des fils:** -Gris : 18--0000TCX -Noir : 19--4015TCX -Rouge: 17--1654TCX	**Masse surfacique :** 110 g/ m2. +/-5% 180g/ml +/-5%	100% POLYESTER.

MODELE : ESCARPINS NOIRS

Tenue ville

DESCRIPTIF

Descriptif Escarpins noirs

-

Grille de taille

Du 35 au 41 inclus.

Matière principale

Cuir

Entretien ménager

NOMENCLATURE

Matière			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Cuir	Noir		Cuir noir
Doublure			Doublure cuir noir
Talon			A titre indicatif : Talon d'une hauteur de 45 mm environ

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
La semelle de propreté de chaque chaussure comporte, en caractères parfaitement lisibles et indélébiles, les indications suivantes : • La pointure en points de Paris. • La largeur. • La raison sociale du titulaire du marché. • Les pictogrammes selon le décret 96-477.		Sur la semelle d'usure, en cambrure, un timbre sec mentionnant la pointure et la largeur.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3-4 et7

MODELE : PANTALON GROSSESSE

Tenue ville

DESCRIPTIF





Descriptif pantalon

- Pantalon de grossesse.
- Large ceinture maille élastiquée.
- Ceinture en forme munie de 3 passants dans le dos et de 2 passants sur le devant.
- Ceinture réglable à l'aide d'un élastique inséré à l'intérieur de chaque côté devant.
- La taille est agrémentée d'une ceinture amovible ornée d'un passepoil rouge.
- Ourlet invisible au bas de l'effet
- Assemblage couture ouverte
- Plis devant et dos

Matière principale

Métropole	Outre Mer
50% Laine vierge	54% Polyester
46% Polyester	44% Laine vierge
4% Elasthanne	2% Elasthanne

Grille de taille

32 à 58

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3-4 et7

MODELE : PANTALON GROSSESSE

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE

CEINTURE :
- munie de 3 passants dans le dos et 2 sur le devant
- ouverture utile des passants 5.5 cm
- munie d'un élastique réglable dans l'intérieur de chaque côté devant

CEINTURE DOS







CEINTURE DEVANT



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3-4 et7

MODELE : PANTALON GROSSESSE

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3-4 et7

MODELE : PANTALON GROSSESSE

Tenue ville

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : sergé 2x1**	**Pantone :** gris anthracite	230 gr/m2	50% Laine vierge 46% Polyester 4% Elasthanne
Ceinture maille élastiquée :	Noir	160 gr/m2	96% Coton Peigné 4% Elasthanne
Doublure :	Noir	50 gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil	Pantone :19-1655 TCX rouge	100 % polyester	ceinture
Boutons Ø 17 mm :	Noir	Plastique	2 ceinture
Zip :	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 braguette
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le devant de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3-4 et7

MODELE : PANTALON GROSSESSE

Tenue ville

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal : **Construction : toile**	**Pantone :** gris anthracite	185 gr/m2	54% Polyester 44% Laine vierge 2% Elasthanne
Ceinture maille élastiquée :	Noir	160 gr/m2	96% Coton Peigné 4% Elasthanne
Doublure :	Noir	50gr/m2	100% Polyester
Thermocollant :	Noir		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Passepoil	Pantone :19-1655 TCX rouge	100 % polyester	ceinture
Boutons Ø 17 mm :	Noir	Plastique	1 ceinture
Zip :	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 braguette
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée sous la ceinture devant côté gauche au porté.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le devant de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 2-3-4 et7

MODELE : PANTALON GROSSESSE

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Confor--mations	Tailles													Tolérances
		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	
Demi-tour de taille: Pris en haut de la ceinture en ligne droite	Toutes	35	37	39	41	43	45	47	49	52	55	58	61	64	67	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de bassin (Pris à 20 cm du haut de la ceinture)	Toutes	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5	(+/-) 1 cm
Montant devant (sous ceinture)	Toutes	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de jambe	Toutes	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur ceinture milieu dos	Toutes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Longueur entrejambe	M	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	(+/-) 1 cm
	L	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	(+/-) 1 cm
FAUSSE POCHE ITALIENNE																
Ouverture	Toutes	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	(+/-) 0,5 cm
PASSANTS																
Ouverture utile	Toutes	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5 cm
Largeur	Toutes	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	(+/-) 0,5 cm



Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE MC

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif

- Chemisier ample pour femme enceinte
- Manches courtes
- Col chemisier avec pied de col boutonné
- Patte boutonnage devant fermée par 5 boutons
- 1 bouton de rappel sur l'étiquette
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine coté gauche au porter
- Pattes d'épaule boutonnées
- Fronces dans le bas de la découpe devant

Matière principale

70% Coton
30% Polyester

Grille de taille

32 à 56

Entretien ménager

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE MC

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE MC

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	**Pantone** : 14-4102 TCX Glacier Grey	130 gr/m2	70% Coton 30% Polyester
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Boutons Ø 10 mm :	Nacre		**6** Milieu devant **1** bouton de rappel sur patte milieu devant **2** sur pattes d'épaule
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Gris	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	Sur poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
vignette			La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE MC

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Tour de cou (du bouton au milieu de la boutonnière)	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	45,5	47	48,5	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de poitrine	42	44	46	48	50	52	54	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
1/2 Tour bas de l'effet	51	53	55	57	59	61	63	65	68	71	74	77	80	(+/-) 1 cm
Carrure dos (prise sur la couture de l'empiècement)	33,4	34,6	35,8	37	38,2	39,4	40,6	41,8	43,6	45,4	47,2	49	50,8	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	11,8	12,2	12,6	13	13,4	13,8	14,2	14,6	15,2	15,8	16,4	17	17,6	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	(+/-) 0,5 cm
Longueur du plastron à la base	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	(+/-) 0,5 cm
Longueur du devant à la base du plastron	19	19	19,5	19,5	20	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22	(+/-) 0,5 cm
Hauteur ouverture milieu devant	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	(+/-) 0,5 cm
Longueur dos	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	
COL														
Hauteur pied de col milieu dos	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE ML

Tenue ville

DESCRIPTIF



Descriptif

- Chemisier ample pour femme enceinte
- Manches longues terminées par une patte indéchirable et un poignet réglable par deux boutons
- Col chemisier avec pied de col boutonné
- Patte boutonnage devant fermée par 5 boutons
- 1 bouton de rappel sur l'étiquette
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine coté gauche au porter
- Pattes d'épaule boutonnées
- Fronces dans le bas de la découpe devant

Matière principale

70% Coton
30% Polyester

Grille de taille

32 à 56

Entretien ménager

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE ML

Tenue ville

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE ML

Tenue ville

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principal :	**Pantone** : 14-4102 TCX Glacier grey	130 gr/m2	70% Coton 30% Polyester
Thermocollant :			
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
boutons Ø 10 mm :	Nacre		**6** Milieu devant **1** bouton de rappel sur patte milieu devant **2** sur pattes d'épaule **4** poignets
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm	Gris	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	Poitrine gauche au porter
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
vignette			La vignette de marque est piquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 1

MODELE : CHEMISIER GROSSESSE ML

Tenue ville

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles													Tolérances
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
Tour de cou (du bouton au milieu de la boutonnière)	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44	45,5	47	48,5	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de poitrine	42	44	46	48	50	52	54	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
1/2 Tour bas de l'effet	51	53	55	57	59	61	63	65	68	71	74	77	80	(+/-) 1 cm
Carrure dos (prise sur la couture de l'empiècement)	33,4	34,6	35,8	37	38,2	39,4	40,6	41,8	43,6	45,4	47,2	49	50,8	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	11,8	12,2	12,6	13	13,4	13,8	14,2	14,6	15,2	15,8	16,4	17	17,6	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	(+/-) 0,5 cm
Longueur du plastron à la base	14	14	14,5	14,5	15	15	15,5	15,5	16	16	16,5	16,5	17	(+/-) 0,5 cm
Longueur du devant à la base du plastron	19	19	19,5	19,5	20	20	20,5	20,5	21	21	21,5	21,5	22	(+/-) 0,5 cm
Hauteur ouverture milieu devant	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	(+/-) 0,5 cm
Longueur dos	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	80,5	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche, poignet compris	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	(+/-) 1 cm
COL														
Hauteur pied de col milieu dos	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
BAS DE MANCHE														
Hauteur poignet	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5 cm
Profondeur des plis bas de manches	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de manches	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE														
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 14

MODELE : FOURREAUX UNE BANDE

Tenue ville

DESCRIPTIF

FOURREAUX MIXTE



Descriptif fourreaux

- Fourreaux avec broderie « cordons bordeaux » pantone 19-1557tcx sur le haut et le bas du fourreaux.

Matière principale

GABARDINE 100% POLYESTER.225g/m2

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :			
- Gabardine	Noir	225g m2	100% Polyester.
- Fil broderie : Pantone :19-1655	Fil rouge		100% viscose N° 40-Dtex 135x2 – Den 120x2
- Fil d'ourlet et de fermeture :	Fil noir		Fil polyester 30 tex

Fiche matière : code 14

MODELE : FOURREAUX DEUX BANDES

Tenue ville

DESCRIPTIF

FOURREAUX MIXTE



Descriptif fourreaux

- Fourreaux avec broderie « cordons bordeaux » pantone 19-1557tcx sur le haut et le bas du fourreaux.

Matière principale

GABARDINE 100% POLYESTER.225g/m2

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :			
- Gabardine	Noir	225g m2	100% Polyester.
- Fil broderie : Pantone :19-1655	Fil rouge		100% viscose N° 40-Dtex 135x2 – Den 120x2
- Fil d'ourlet et de fermeture :	Fil noir		Fil polyester 30 tex

Fiche matière : code 14

MODELE : FOURREAUX TROIS BANDES

Tenue ville

DESCRIPTIF

FOURREAUX MIXTE



Descriptif fourreaux

- Fourreaux avec broderie « cordons bordeaux » pantone 19-1557tcx sur le haut et le bas du fourreaux.

Matière principale

GABARDINE 100% POLYESTER.225g/m2

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale : - Gabardine	Noir	225g m2	100% Polyester
- Fil broderie : Pantone :19-1655	Fil rouge		100% viscose N° 40-Dtex 135x2 – Den 120x2
- Fil d'ourlet et de fermeture :	Fil noir		Fil polyester 30 tex

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif blouson

- Col montant
- Devant fermé à l'aide d'un zip dont le curseur est muni d'une tirette pour une meilleure préhension
- Devant doublé avec un filet
- Manches raglan
- 1 empiècement dessous emmanchure rouge devant et dos
- 1 empiècement bas de manche rouge sur le devant
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- 1 poche passepoilée incrustée au niveau du haut de la manche gauche au porter
- 2 poches basses zippées placées au niveau de chaque découpe côté devant
- 1 poche zippée intérieure gauche au porter
- Bas de manche réglables par bandes auto-agrippante
- Bas de l'effet réglable à l'aide d'un cordon
- Les coutures d'assemblage sont renforcées par une surpiqûre ruban
- Coupe droite

Matière principale

Tissu laminé 3 couches :
92% Polyester 8% Membrane polyuréthane coupe-vent

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

e matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

OPTION COLORIS



Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale : La technologie **SOFT SHELL** offre les avantages suivants : - **La couche extérieure :** tissu (chaîne et trame) grand confort + traitement déperlant. - **La couche du milieu** : une **membrane imper respirante** qui procure une température corporelle constante. Cette membrane respirante est étanche à l'eau et au vent. - **La couche intérieure** : une **maille polaire en microfibre** offrant une bonne protection thermique et un confort maximum	**Pantone :** 18-5203 TPX Gris	300 gr/ m_2 à +/-5%	**Tissu laminé 3 couches :** 92% polyester 8% membrane polyuréthane coupe-vent
Matière secondaire : La technologie **SOFT SHELL** offre les avantages suivants : - **La couche extérieure :** tissu (chaîne et trame) grand confort + traitement déperlant. - **La couche du milieu** : une **membrane imper respirante** qui procure une température corporelle constante. Cette membrane respirante est étanche à l'eau et au vent. - **La couche intérieure** : une **maille polaire en microfibre** offrant une bonne protection thermique et un confort maximum	**Pantone :** 19-1940 TPX Rouge	300 gr/ m_2 à +/-5%	**Tissu laminé 3 couches :** 92% polyester 8% membrane polyuréthane coupe-vent
Doublure (filet) :	**Noir**	90 gr/ m_2	100% polyamide

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Bande auto-agrippante :	Noir	100% polyamide	Poignet
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Noir	100% polyamide	1 Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm sur poche poitrine	Noir	100% polyamide	**1** sur poitrine gauche au porter
Biais :			Encolure
Zip :		Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 Poche basse 1 Poche intérieur
Zip :		Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique séparable	1 Milieu devant
Œillet / rondelle :		Métal	4 Bas vêtement
Cordon élastique :			Bas vêtement
Bloque cordon :			2 Bas vêtement
Tirette de préhension :			1 Milieu devant 2 poches basses

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

ETIQUETAGE		
Désignationn	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : Softshell homme

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	(+/-) 1 cm
1/2 Tour bas de l'effet	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79	(+/-) 1 cm
Longueur dos (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	73	73,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (du haut du col au bas de l'effet)	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise de la base de l'encolure	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	87,5	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	16	16	16,5	16,5	17	17	17,5	17,5	18	18	18,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
POCHE MANCHE GAUCHE												
Hauteur	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	(+/-) 0,5 cm
Largeur	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	(+/-) 0,5 cm
POCHES COTE												
Ouverture	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif polo

- Col rabattu
- Finition avec biais à l'intérieur de l'encolure
- Col fermé par 3 boutons
- Patte épaule insérée dans l'emmanchure et maintenue par un bouton
- 1 Porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 Porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- Finition bas de manche et bas
- de vêtement par un ourlet avec point de recouvrement

Matière principale

100% Polyester

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale :	**Pantone :** 144102TCX Gris	230 gr/m2	100% Polyester Titrage du fil : 167 Detex Machine : Double Jersey 8 serrures Armure : Piqué Double face Jauge : 18 Diamètre : 30 Laize : +/- 163cm Retrait au lavage 40° C : Hauteur : -3% Largeur : -3%
Thermocollant :	Gris		
FOURNITURES			
Désignation	Coloris	Composition	Position
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Gris	100% polyamide	1 Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	1 poitrine gauche au porter
Biais :	**Pantone :**19-1655 TCX rouge		Sur l'encolure
Bouton 10 mm :	Gris Ton sur ton		2 pattes d'épaules 3 pattes milieu devant

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	(+/-) 1 cm
Longueur dos	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	13,75	14,5	15,25	16,75	17,5	18,25	19	19,75	20,5	21,25	22	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	11,5	11,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	(+/-) 0,5 cm
Ouverture patte polo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	19	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME ML

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif polo

- Col rabattu
- Finition avec biais à l'intérieur de l'encolure
- Col fermé par 3 boutons
- Patte épaule insérée dans l'emmanchure et maintenue par un bouton
- 1 Porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 Porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- Finition bas de manche et bas de vêtement par un ourlet avec point de recouvrement

Matière principale

100% Polyester

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME ML

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME ML
Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale :	**Pantone :** 144102TCX Gris	230 gr/m2	100% Polyester Titrage du fil : 167 Detex Machine : Double Jersey 8 serrures Armure : Piqué Double face Jauge : 18 Diamètre : 30 Laize : +/- 163cm Retrait au lavage 40° C : Hauteur : -3% Largeur : -3%
Thermocollant :	gris		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Gris	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm :	Gris	100% polyamide	Poitrine gauche au porter
Biais :	**Pantone :** 19-1655 TCX rouge		Sur l'encolure
Bouton 10 mm :	Gris Ton sur ton		2 pattes d'épaules 3 pattes milieu devant

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO HOMME MC

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	(+/-) 1 cm
Longueur dos	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	13,75	14,5	15,25	16,75	17,5	18,25	19	19,75	20,5	21,25	22	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	11,5	11,5	12,5	12,5	12,5	13,5	13,5	13,5	14,5	14,5	14,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	(+/-) 0,5 cm
Ouverture patte polo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	19	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif blouson

- Col montant
- Devant fermé à l'aide d'un zip dont le curseur est muni d'une tirette pour une meilleure préhension
- Devant doublé avec un filet
- Manches raglan
- 1 empiècement dessous emmanchure rouge devant et dos
- 1 empiècement bas de manche rouge sur le devant
- 1 porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- 1 poche passepoilée incrustée au niveau du haut de la manche gauche au porter
- 2 poches basses zippées placées au niveau de chaque découpe côté devant
- 1 poche zippée intérieure gauche au porter
- Bas de manche réglables par bandes auto-agrippant
- Bas de l'effet réglable à l'aide d'un cordon
- Les coutures d'assemblage sont renforcées par une surpiqûre ruban
- Coupe légèrement cintrée

Matière principale

Tissu laminé 3 couches :
92% Polyester 8% Membrane polyuréthane coupe-vent

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

OPTION COLORIS

La couche extérieure :
Tissu principal

Pantone : gris 18-5203 TPX

La couche extérieure :
Tissu secondaire
(empiècement)

Pantone : rouge 19-1940 TPX

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale : La technologie **SOFT SHELL** offre les avantages suivants : - **La couche extérieure :** tissu (chaîne et trame) grand confort + traitement déperlant. - **La couche du milieu** : une **membrane imper respirante** qui procure une température corporelle constante. Cette membrane respirante est étanche à l'eau et au vent. - **La couche intérieure** : une **maille polaire en microfibre** offrant une bonne protection thermique et un confort maximum	**Pantone :** 18-5203 TPX Gris	300 gr/ m2 à +/-5%	**Tissu laminé 3 couches :** 92% polyester 8% membrane polyuréthane coupe-vent
Matière secondaire : (empiècement) La technologie **SOFT SHELL** offre les avantages suivants : - **La couche extérieure :** tissu (chaîne et trame) grand confort + traitement déperlant. - **La couche du milieu** : une **membrane imper respirante** qui procure une température corporelle constante. Cette membrane respirante est étanche à l'eau et au vent. - **La couche intérieure** : une **maille polaire en microfibre** offrant une bonne protection thermique et un confort maximum	**Pantone :** 19-1940 TPX Rouge	300 gr/ m2 à +/-5%	**Tissu laminé 3 couches :** 92% polyester 8% membrane polyuréthane coupe-vent
Doublure (filet) :	**Noir**	90 gr/ m2	100% polyamide

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Bande auto-agrippant :	Noir	100% polyamide	Poignet
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Noir	100% polyamide	Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm sur poche poitrine	Noir	100% polyamide	**1** sur poitrine gauche au porter
Biais :			Encolure
Zip :		Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 Poche basse 1 Poche intérieur
Zip :		Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique séparable	1 Milieu devant
Œillet / rondelle :		Métal	4 Bas vêtement
Cordon élastique :			Bas vêtement
Bloque cordon :			2 Bas vêtement
Tirette de préhension :			1 Milieu devant 2 poches basses
ETIQUETAGE			
Désignationn	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 9 et 10

MODELE : SOFTSHELL FEMME

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	(+/-) 1 cm
1/2 Tour bas de l'effet	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	(+/-) 1 cm
Longueur dos (de la base de l'encolure au bas de l'effet)	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (du haut du col au bas de l'effet)	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	(+/-) 1 cm
Longueur de manches prise de la base de l'encolure	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	12,5	13	13	13	13,5	13,5	14	14	14,5	14,5	15	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	(+/-) 0,5 cm
POCHE MANCHE GAUCHE												
Hauteur	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	(+/-) 0,5 cm
Largeur	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	(+/-) 0,5 cm
POCHES COTE												
Ouverture	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME MC

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif polo

- Col rabattu
- Finition avec biais à l'intérieur de l'encolure
- Col fermé par 3 boutons
- Patte épaule insérée dans l'emmanchure et maintenue par un bouton
- 1 Porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 Porte écusson plaqué sur la poitrine gauche au porter
- Finition bas de manche et bas de vêtement par un ourlet avec point de recouvrement

Matière principale

100% Polyester

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME MC

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME MC

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale :	**Pantone :** 144102TCX Gris	230 gr/m2	100% Polyester Titrage du fil : 167 Detex Machine : Double Jersey 8 serrures Armure : Piqué Double face Jauge : 18 Diamètre : 30 Laize : +/- 163cm Retrait au lavage 40° C : Hauteur : -3% Largeur : -3%
Thermocollant :	Gris		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Gris	100% polyamide	1 manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm:	Gris	100% polyamide	1 Poitrine gauche au porter
Biais :	**Pantone :**19-1655 TCX rouge		Sur l'encolure
Bouton 10 mm :	Ton sur ton Gris		2 pattes d'épaules 3 pattes milieu devant

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME MC

Tenue piste

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME MC

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
Longueur dos	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	65	65,5	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	11,25	12	12,75	13,5	14,25	15	15,75	16,5	17,25	18	18,75	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
Ouverture patte polo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	25,5	26	26,5	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME ML

Tenue piste

DESCRIPTIF

Descriptif polo

- Col rabattu
- Finition avec biais à l'intérieur de l'encolure
- Col fermé par 3 boutons
- Patte épaule insérée dans l'emmanchure et maintenue par un bouton
- 1 Porte écusson plaqué sur le haut de la manche gauche au porter
- 1 Porte écusson plaqué sur la poitrine coté gauche au porter
- Finition bas de manche et bas de vêtement par un ourlet avec point de recouvrement

Matière principale

100% Polyester

Grille de taille

2XS à 6XL

Entretien ménager

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME ML

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME ML

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principale :	**Pantone :** 144102TCX Gris	230 gr/m2	100% Polyester Titrage du fil : 167 Detex Machine : Double Jersey 8 serrures Armure : Piqué Double face Jauge : 18 Diamètre : 30 Laize : +/- 163cm Retrait au lavage 40° C : Hauteur : -3% Largeur : -3%
Thermocollant :	gris		
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Gris	100% polyamide	1 Manche gauche au porter
Porte écusson (astrakan) 9/2 cm	Gris	100% polyamide	1 poitrine gauche au porter
Biais :	**Pantone :**19-1655 TCX rouge		Sur l'encolure
Bouton 10 mm :	Gris Ton sur ton		2 pattes d'épaules 3 pattes milieu devant

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME ML

Tenue piste

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 16

MODELE : POLO FEMME ML

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	Tailles											Tolérances
	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	
1/2 Tour de poitrine	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	74	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de taille	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	41	44	47	50	53	56	59	62	65	68	71	(+/-) 1 cm
Longueur dos	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	(+/-) 1 cm
Longueur devant (de la pointe d'épaule au bas de l'effet)	65	65,5	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	11,25	12	12,75	13,5	14,25	15	15,75	16,5	17,25	18	18,75	(+/-) 0,5 cm
Longueur patte épaule	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu dos	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col devant à la pointe	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
Ouverture patte polo	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches prise à la tête de manche	54,5	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	58,5	59	59,5	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE												
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 11 et 7

MODELE : Bonnet Grand froid

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif bonnet

Le bonnet est réalisé dans une maille polaire double face.
Finition revers.
Indentification par liseré rouge.

Matière principale

Composition :
Maille Polaire - Double face grattée.
100% polyester.
Poids m2 : 223 (+/- 5%)

Grille de taille

TU

Entretien ménager

Fiche matière : code 11 et 7

MODELE : Bonnet Grand froid

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
<u>Matière principale :</u> Maille Polaire - Double face grattée. <u>Fils à coudre :</u> Fils polyester multifilament. Spécification technique générale n° A 10-91 relative aux fils à coudre.	Noir	223 gr/ m2 à +/-5%	100% polyester.

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la couture intérieure.
Vignette		La vignette de marque est piquée à l'intérieur du revers devant.

Fiche matière : code 11 et 7

MODELE : Bonnet Grand froid

Tenue piste

NOMENCLATURE

CARACTERISTIQUES	RESULTATS	METHODES	NORME
CONSTRUCTION DE MAILLE			
Poids : gr/m2	223 (+/- 5%)	P.E.2	NP 1701 1980
Laise	1,76	P.E.3	
STABILITE DIMENSIONNELLE			
Lavage à 40° et séchage TUMBLER	Laise : -2% Longueur : -1,3%	P.E.4	NP EN 26330
RESISTANCE MECANIQUE			
Résistance au boulochage	4		NP EN ISO12945
SOLIDITE DE TEINTURE			
Au lavage à 40° :			
Dégradation :	4		
Dégorgement :	4	P.E.5	NP EN 1701 1980
Au frottement dégorgement :			
- A sec	4		
- Humide	2/3	P.E.9	NP EN ISO 105X12
A la sueur alcaline et acide :			
Dégradation :	4		
Dégorgement :	4	P.E.10	NP EN ISO 105E04

Fiche matière : code 12 et 7

MODELE : CASQUETTE
Tenue piste

DESCRIPTIF

Descriptif casquette

La durée d'usage attendue est au minimum de 2 ans.

- 5 Panneaux
- Visière préformée souple.
- Réglable.
- La coiffure est entièrement doublée en tissu de fond.
- Un bouton enrobé de tissu à la pointe du sommet.
- Quatre œillets pour l'aération au sommet de la casquette.

Identification par un liseré rouge

Matière principale

Composition :
100 % coton
Poids : 285 g/m2

Grille de taille

Taille réglable

Entretien ménager

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 12 et 7

MODELE : CASQUETTE
Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	Noir	285 gr/ m2 à +/- 5%	100% coton.

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est piquée sur la propreté intérieure.
Vignette		La vignette de marque est piquée sur la propreté intérieure du devant.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 11 et 7

MODELE : TOUR DE COU

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif tour de cou

Le tour de cou « col roulé et plastron », il permet une protection renforcée du cou, du haut du dos, du haut de la poitrine et des épaules du froid et du vent, en position statique et dynamique.
Doux et agréable au porter, il est de coloris Noir.
Les coutures sont de type bord à bord ou équivalent pour éviter les sur-épaisseurs.
Identification par un liseré rouge

Matière principale

Composition :
Maille Polaire - Double face grattée.
100% polyester.
Poids g/m2 : 223 (+/- 5%)

Grille de taille

TU

Entretien ménager

Fiche matière : code 11 et 7

MODELE : TOUR DE COU

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale : Maille Polaire - Double face grattée. Fils à coudre : Fils polyester multifilament. Spécification technique générale n° A 10-91 relative aux fils à coudre.	Noir	223 gr/ m2 à +/-5%	100% polyester.

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans la couture de l'encolure dos.
Vignette		La vignette de marque est piquée dans le haut milieu dos.

Fiche matière : code 11 et 7

MODELE : TOUR DE COU

Tenue piste

NOMENCLATURE

CARACTERISTIQUES	RESULTATS	METHODES	NORME
CONSTRUCTION DE MAILLE			
Poids : gr/m2	223 (+/- 5%)	P.E.2	NP 1701 1980
Laise	1,76	P.E.3	
STABILITE DIMENSIONNELLE			
Lavage à 40° et séchage TUMBLER	Laise : -2% Longueur : -1,3%	P.E.4	NP EN 26330
RESISTANCE MECANIQUE			
Résistance au boulochage	4		NP EN ISO12945
SOLIDITE DE TEINTURE			
Au lavage à 40° :			
Dégradation :	4		
Dégorgement :	4	P.E.5	NP EN 1701 1980
Au frottement dégorgement :			
- A sec	4		
- Humide	2/3	P.E.9	NP EN ISO 105X12
A la sueur alcaline et acide :			
Dégradation :	4		
Dégorgement :	4	P.E.10	NP EN ISO 105E04

Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

MODELE : GANTS TEMPS FROID

Tenue piste

DESCRIPTIF

Descriptif gants



Ces gants sont réalisés dans un matériau Imper respirant.
Renfort paume protège contre les frottements.
Une bande élastique, sur la face intérieure du poignet, et deux bandes élastiques, sur sa face extérieure.
Finition avec un liseré rouge.

Matières principales

100% polyester / renfort paume

Grille de taille

8-9-10

Entretien ménager

MODELE : GANTS TEMPS FROID

Tenue piste

NOMENCLATURE

TISSU		
Désignation	**Coloris**	**Composition**
Matière principale : - 100% polyester - Renforts cuir ou autre matériaux résistant	Noir	A titre indicatif : Fils Serafil 80 (Öeko-tex) 100 % polyester renfort cuir ou autre matériaux résistant

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette		La vignette est insérée dans l'ourlet du gant.
Vignette		La vignette de marque est insérée dans l'ourlet du gant.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

PARKA





BLOUSON SOFTSHELL

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESCRIPTIF GENERAL

LA PARKA 4 en 1

La parka est dite 4 en 1 par la jonction de deux effets supplémentaires.
Elle est complétée d'une doublure matelassée et d'un blouson en qualité type softshell amovibles. Ces deux éléments s'associent à la parka par des fermetures à glissières séparables.
La parka peut se porter de quatre manières :
1/ seule
2/ avec la doublure matelassée
3/ avec le blouson en type softshell
4/ avec la doublure matelassée et le blouson en type softshell

La parka doit être conforme à la norme ISO 471 + A1 : 2007. La signalisation « haute visibilité » est assurée par des bandes grises retro-réfléchissantes ainsi que le tissu rouge fluorescent. Une capuche attenante vient compléter ce dispositif de protection. Les coutures sont étanchées afin de garantir une conformité avec la norme EN 343 + A1 : 2007.

La parka est légèrement cintrée, les manches sont dites montées.
Dessous d'emmanchure avec soufflet permettant une amplitude de mouvement maximale tout en préservant le maintien du bas de l'effet au niveau du bassin. Les bas de manches sont réglables par des pattes de serrage auto-agrippant et sont munis d'un manchon en bord côte. La parka est entièrement doublée d'une doublure de propreté

Le milieu du devant se ferme par une fermeture à glissière. Sous pattes de recouvrement fixé par un ruban auto-agrippant.

Le col, de forme officier, est équipé d'une ouverture zippée permettant le rangement de la capuche.
La capuche est réalisée en 3 morceaux et entièrement doublée Elle est dotée d'un cordon élastique de réglage sur tout le tour.

La parka est équipée de 4 poches. Deux poches plaquées sur la partie basse du vêtement, intérieure doublé polaire .Une poche verticale dite "Napoléon", positionnée sous la garde au niveau de la poitrine gauche fermée par zip (ouverture dim 17 cm). Une poche portefeuille zippée intérieure positionnée sur côté gauche dim 14cm X 21 cm.
La taille est réglable à l'aide d'un cordon de serrage élastique inséré dans un tunnel plaqué sur tout le pourtour de la taille. Des œillets positionnés à chaque extrémité de l'intérieur de la taille permettent la sortie du cordon.

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

La parka porte dans le dos un marquage d'identification d'une dimension de 120 mm X 300 mm : SURETE AEROPORTUAIRE.
La police de caractère est Swiss ou Helvetica.
Le coloris du lettrage est gris rétro-réfléchissant.

Option :

Une pochette porte-barge transparente peut être rajoutée sur le côté droit, au porter au niveau de la poitrine.

LA DOUBLURE MATELASSEE

Réalisée dans une doublure matelassée est ouatinée, piquée verticalement tous les 10 cm. Elle est bordée sur son pourtour et se fixe à la Parka, d'une part à l'aide d'une fermeture à glissière séparable assemblée au contour de la doublure (milieux devants + encolure) ; et d'autre part par le moyen de petites pattes d'attache (en forme de capucins) fixées au bas des manches.

LE BLOUSON EN QUALITE DE TYPE SOFTSHELL

Le blouson de type « softshell » est ajusté. Il est composé de découpes horizontales devants et dos, de découpes dessous de manches et de découpes épaules.
Les manches sont dites montées et le col est de forme officier.
Le bas du blouson est ajustable par un cordon élastique inséré dans l'ourlet. Les extrémités sont agrémentées d'un embout plastique « caché » dans le sac des poches devant.
Il possède deux poches passepoilées obliques au bas de chaque devant fermées par un zip.

Le milieu devant se ferme à l'aide d'une fermeture à glissière sous patte de protection.
Les dessous de manches sont dotés d'une ouverture fermée par zip double curseur.
Le blouson peut se fixer à la Parka, d'une part à l'aide de la fermeture à glissière du milieu devant ; et d'autre part par le moyen de petites pattes d'attache (en forme de capucins) fixées au bas des manches. Le bas de manche semi-élastique est ajustable à l'aide d'une patte de serrage munie d'auto-agrippant.

Option :

Ce blouson type Softshell peut-être porté sans la parka dans une version Haute Visibilité.
Il devra alors répondre à la norme ISO 471 + A1 : 2007.
Dans cette version Haute Visibilité, les portes écussons sont requis et le blouson porte dans le dos un marquage d'identification SURETE AEROPORTUAIRE en lettres rétro-réfléchissantes de coloris gris, dans une police Swiss ou Helvetica.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

COUTURES

PARKA

Tissu de fond :

- Coutures du tissu de fond : côtés, saignées, emmanchures, épaules, encolure, capuches.
  - Assemblage au point noué 301, 4 points au cm.
  - Surpiqures nervures : toutes les coutures d'assemblage sont surpiquées nervure excepté la couture d'encolure qui ne comporte aucune surpiqure.
  - Bords devant gauche et droit, bord sous patte, bord col et bord capuche surpiqué nervure au point noué 301, 4 points au cm.
- Plaquage poches basses : nervure point noué 301, 4 points au cm.
- Rabats poches basses : pourtour surpiqué nervure au point noué 301, 4 points au cm ; plaqué au point noué 301 ; et rabattu avec une surpiqure ruban (5 à 6 mm) point noué 301, 4 points au cm.
- Plaquage coulisse taille au point noué 301, 4 points au cm.
- Les ourlets, remplis et plaquages : point noué 301, 4 points au cm.
- Valeur de l'ourlet du bas de veste : 2.5 cm.
- Bas de manche : surpiqué ruban (5 à 6 mm) au point noué 301, 4 points au cm.
- Plaquage des bandes retro-réfléchissantes : 1 aiguille point noué 301, 4 points au cm.
- Brides d'arrêts : extrémités ouverture poches main chaude (total de 4 brides),
- Surfilage 3 fils : capuche point 504

Doublure de propreté :

- Coutures doublure de propreté : assemblage au surjet 5 fils (Safety stitch) 516. Les bords libres sont surfilés au point 504.
- Plaquage de la poche portefeuille : point noué 301, 4 points au cm.
- Assemblage et surpiqure de l'enforme : point noué 301, 4 points au cm.

DOUBLURE AMOVIBLE MATELASSEE

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

- Matelassage : piqures verticales tous les 10 cm, au point noué 301, 3 à 4 points au cm.
- Bordage au point noué 301, 4 points au cm.
- Coutures : assemblage au point noué 301 + surfilage au point 504 ou assemblage au surjet 5 fils (Safety stitch) point 516.
- Montage du zip au point noué 301, 4 points au cm.

BLOUSON EN QUALITE SOFTSHELL

- Tous les assemblages sont soit au point noué 301 + surfilage point 504, soit au surjet 5 fils (Safety sticth) point 516.
- Les coutures côtés-saignées, *empiècements devants, *empiècements épaules, *empiècement dos, sont surpiquées à la double aiguille point noué 301, 4 points au cm.
- Les coutures d'emmanchures, découpes dessous de manche, milieu devant et pourtour col sont surpiquées ruban (0.5 à 0.6 cm) au point noué 301, 4 points au cm.
- Les pinces coudes, ouvertures zippées dessous de manche, poches et encolure sont piqués et surpiqués nervure au point noué 301, 4 points au cm.
- La sous patte milieu devant est bordée point nouée 301, 4 points au cm.
- Les ourlets des bas de manche et du blouson sont piqués au point noué 301, 4 points au cm.
    - Valeur de l'ourlet bas de manche : 4.5 cm
    - Valeur de l'ourlet bas de blouson : 3 cm.

**Empiècement : constitué d'une seule épaisseur il est parfois appelé découpe.*

INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Seule la Parka doit répondre à la norme ISO 471 + A1 : 2007. La qualité, la surface et les coloris des matières visibles doivent respecter le descriptif de ce dossier technique et être conformes aux spécifications de la norme en vigueur.

Les autres éléments constituant la Parka complète, doublure amovible et blouson softshell, ne sont pas des vêtements de haute visibilité. Ils sont facultatifs et peuvent venir compléter la parka pour l'adapter aux conditions climatiques.

Norme ISO 471+A1 : 2007 : depuis juin 2013, les vêtements haute visibilité devront faire référence et être conformes à la norme NF EN ISO 20471 de juin 2013.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE PARKA



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE PARKA



Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE CAPUCHE ET ENCOLURE DE LA PARKA



Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE DOUBLURE AMOVIBLE

FINITION DESSOUS EMMANCHURE



OUVERTURE POCHE DOUBLURE AMOVIBLE :



MILIEU DEVANT :



Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE BLOUSON SOFTSHELL



Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE BLOUSON SOFTSHELL



Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

NOMENCLATURE PARKA

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal :	Noir et Rouge	203gr/ m_2 +/- 5%	PES 88% PU 12%
Polaire :	Noir	180gr/m2	100% Polyester
Doublure :	Noir	80gr/ m_2	100% Polyester
FOURNITURE			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Bande auto-agrippante :	Noir	100% Polyamide	Poches basses Poche intérieure Poignets Ouverture milieu devant Fermeture capuche Serrage capuche dos
Bande rétro-réfléchissantes (largeur 5 cm) :	Gris argent	Type microbille	Devant, dos et manches
Bande d'étanchement :	Transparent	Largeur 22mm	
Zip injecté séparable 2 curseurs:	Noir	Fermeture à glissière synthétique maille injectée sur ruban synthétique séparable	1 Milieu devant parka
Zip : spirale		Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique séparable	1 Doublure amovible
Zip : spirale	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 Poche intérieur parmenture parka 1 Poche intérieur milieu devant parka
Zip : spirale	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	1 Ouverture col dos
Pression male :	Noir	Métal	1 Encolure milieu dos
Pression femelle :	Noir	Métal	1 Encolure milieu dos

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

Œillet / rondelle :	Noir	Métal	4 Paramenture milieu devant parka (coulisse taille) 2 de chaque côté de la capuche
Cordon élastique :	Noir	72% Latex 28% Polyester	1 au niveau de la taille de la parka 1 Sur le contour de la capuche parka
Bloque cordon :	Noir	Plastic	2 au niveau de la taille de chaque côté de la parka 2 de chaque côté de la capuche
Boutons :	noir	Synthétique Diamètre : 16mm 4 trous	4 au niveau du bas de manche
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Noir	100% polyamide	Haut manche gauche
Patronymique (astrakan) 9x2 cm :	Noir	100% polyamide	Devant gauche, sous la bande rétro-réfléchissante
Notice d'utilisation :			

ETIQUETAGE

Désignationn	Référence	Position
Vignette de taille et d'homologation : 1) **Ici, le nom du titulaire du marché sera apposé sur la vignette correspondant à la Parka que ce dernier aura homologuée.** 2) **Ici, sera inscrit la référence exacte correspondant à la Parka que le titulaire aura homologuée.** ***titulaire : fabriquant**		La vignette est plaquée à l'intérieur au milieu dos.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

Vignette en option		La vignette Groupe sanguin est piquée sur les 4 côtés à l'intérieur en dessous de la vignette confectionneur agréé.
Vignette		La vignette de marque est plaquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

Œillet / rondelle :	Noir	Métal	4 Parementure milieu devant parka (coulisse taille) 2 de chaque côté de la capuche
Cordon élastique :	Noir	72% Latex 28% Polyester	1 au niveau de la taille de la parka 1 Sur le contour de la capuche parka
Bloque cordon :	Noir	Plastic	2 au niveau de la taille de chaque côté de la parka 2 de chaque côté de la capuche
Boutons :	noir	Synthétique Diamètre : 16mm 4 trous	4 au niveau du bas de manche
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Noir	100% polyamide	Haut manche gauche
Patronymique (astrakan) 9x2 cm :	Noir	100% polyamide	Devant gauche, sous la bande rétro-réfléchissante
Notice d'utilisation :			

ETIQUETAGE

Désignationn	Référence	Position
Vignette de taille et d'homologation : 1) **Ici, le nom du titulaire du marché sera apposé sur la vignette correspondant à la Parka que ce dernier aura homologuée.** 2) **Ici, sera inscrit la référence exacte correspondant à la Parka que le titulaire aura homologuée.** ***titulaire : fabriquant**		La vignette est plaquée à l'intérieur au milieu dos.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

Vignette en option		La vignette Groupe sanguin est piquée sur les 4 côtés à l'intérieur en dessous de la vignette confectionneur agréé.
Vignette		La vignette de marque est plaquée sur l'enforme milieu dos.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

NOMENCLATURE BLOUSON SOFTSHELL

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Tissu Principal :	Noir	300gr/m2	Sergé : 38% Polyester Membrane : 15% PTFE Polaire : 47% Polyester
Maille ajourée	Noir	90gr/m²	100% Polyamide
FOURNITURE			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Biais	Noir		Parementure, bas intérieur de veste, col et bride bas de manche
Zip : spirale	Noir	Fermeture à glissière synthétique sur ruban synthétique séparable	1 Milieu devant parka
Zip : spirale	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	2 pour poches basses
Zip : spirale 2 curseurs	Noir	Fermeture à glissière synthétique à spirale sur ruban synthétique non séparable	2 pour ouvertures sous bras
Lacet rond :			7 Tirettes zip
Œillet / rondelle :	Noir	Métal	4 au niveau du bas de la veste
Cordon élastique :	Noir		1 répartis sur le bas de la veste
Bloque cordon :	Noir	Plastic	2 au niveau du bas de la veste, à chaque extrémité du cordon élastique
Porte écusson (astrakan) Ø 7.5 cm:	Noir	100% polyamide	Manche gauche

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

Patronymique (astrakan) 9x2 cm :	Noir	100% polyamide	Devant gauche, sous la bande rétro-réfléchissante

ETIQUETAGE		
Désignation	**Référence**	**Position**
Vignette de taille		Vignette insérée dans la découpe côté gauche au porter au niveau de la taille.
Vignette de mise en garde		Vignette plaquée sous l'encolure milieu dos.
Vignette de marque		Vignette plaquée sous l'encolure milieu dos.

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

BAREME DE MESURES PARKA

Désignation	Tailles								Tolérances
	80	88	96	104	112	120	128	136	
1/2 Tour de poitrine (au niveau des emmanchures)	58	62	66	70	74	78	82	86	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	53	57	61	65	69	73	77	81	(+/-) 1 cm
Carrure dos	42,2	44,6	47	49,4	51,8	54,2	56,6	59	(+/-) 1 cm
Longueur dos (du pied de col au bas de l'effet)	87	88	89	90	91	92	93	94	(+/-) 1 cm
Longueur devant (du pied de col au bas de l'effet)	78	79	80	81	82	83	84	85	(+/-) 1 cm
Hauteur taille dos (du pied de col à la taille)	48,5	49	49,5	51	51,5	52	52,5	53	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	16,2	17	17,8	18,6	19,4	20,2	21	21,8	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches	63	64	65	66	67	68	69	70	(+/-) 1 cm
Hauteur découpe bas de manches (poignet)	13	13	13	13	13	13	13	13	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de manches	17,5	17,5	18	18	18	18,5	18,5	18,5	(+/-) 0,5 cm
COL									
Hauteur col milieu dos	11	11	11	11	11	11	11	11	(+/-) 0,5 cm
Hauteur col milieu devant	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	(+/-) 0,5 cm
POCHE COTE									
Hauteur poche	21	21	21	21	21	21	21	21	(+/-) 0,5 cm
Largeur poche	21	21	21	21	21	21	21	21	(+/-) 0,5 cm
Hauteur rabat	7	7	7	7	7	7	7	7	(+/-) 0,5 cm
Largeur rabat	21	21	21	21	21	21	21	21	(+/-) 0,5 cm
POCHE POITRINE									
Hauteur	21	21	21	21	21	21	21	21	(+/-) 0,5 cm
Largeur	16	16	16	16	16	16	16	16	(+/-) 0,5 cm
Ouverture utile	13	13	13	13	13	13	13	13	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE									
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

BAREME DE MESURES DOUBLURE AMOVIBLE

Désignation	Tailles								Tolérances
	80	88	96	104	112	120	128	136	
1/2 Tour de poitrine (au niveau des emmanchures)	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	47,5	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	(+/-) 1 cm
Carrure dos	42,2	44,6	47	49,4	51,8	54,2	56,6	59	(+/-) 1 cm
Longueur dos (du pied de col au bas de l'effet)	72	73	74	75	76	77	78	79	(+/-) 1 cm
Longueur devant (du pied de col au bas de l'effet)	80	81	82	83	84	85	86	87	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	10,8	11,6	12,4	13,2	14	14,8	15,6	16,4	(+/-) 0,5 cm
Longueur de manches	55	56	57	58	59	60	61	62	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches	19,5	19,5	20	20	20	20,5	20,5	20,5	(+/-) 0,5 cm

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Fiche matière : code 18-19 et 20

MODELE : PARKA HV 4 EN 1 UNISEXE

Tenue piste

BAREME DE MESURES BLOUSON SOFTSHELL

Désignation	Tailles								Tolérances
	80	88	96	104	112	120	128	136	
1/2 Tour de poitrine	47	51	55	59	63	67	71	75	(+/-) 1 cm
1/2 Bas de l'effet	43	47	51	55	59	63	67	71	(+/-) 1 cm
Carrure dos	40,2	42,6	45	47,4	49,8	52,2	54,6	57	(+/-) 1 cm
Longueur dos	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77	(+/-) 1 cm
Longueur devant (col compris)	66	67	68	69	70	71	72	73	(+/-) 1 cm
Longueur épaule	13,1	13,9	14,7	15,5	16,3	17,1	17,9	18,7	(+/-) 0,5 cm
Longueur manche (à la tête de manche)	63	64	65	66	67	68	69	70	(+/-) 1 cm
1/2 Largeur bas de manches tendu	14,5	14,5	15	15	15	15,5	15,5	15,5	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de manches non tendu	12	12	12,5	12,5	12,5	13	13	13	
Ouverture dessous de bras	30	30	30	30	30	30	30	30	(+/-) 0,5 cm
Ouverture poches côtés	17	17	17	17	17	17	17	17	(+/-) 0,5 cm
PATRONYME POITRINE GAUCHE									
Hauteur	2	2	2	2	2	2	2	2	(+/-) 0,25 cm
Largeur	9	9	9	9	9	9	9	9	(+/-) 0,25 cm

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Premier ministre
Direction de l'information légale et administrative

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 5 et 6

MODELE : PANTALON TRAVAIL UNISEXE

Tenue piste

DESCRIPTIF



Descriptif pantalon

- Pantalon fermé par une ceinture avec un bouton et une braguette zippée
- Ceinture munie de 6 passants
- Poches italiennes de chaque côté
- Poches soufflets au niveau des cuisses. Ces poches sont munies de soufflets sur le bas et le côté dos. Elles sont fermées par un rabat muni de 2 pressions.
- Renfort genoux plaqué sur le devant
- Bas de jambe ourlé
- Une pince sur chaque dos



Matière principale

Métropole	Outre Mer
80 % Polyester	67% PES
20% Coton	33% Coton

Grille de taille

64 à 136

Entretien ménager

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 5 et 6

MODELE : PANTALON TRAVAIL UNISEXE

Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 5 et 6

MODELE : PANTALON TRAVAIL UNISEXE
Tenue piste

DESSIN TECHNIQUE



Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 5 et 6

MODELE : PANTALON TRAVAIL UNISEXE
Tenue piste

NOMENCLATURE METROPOLE

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale :	Pantone : Noir	225 g/m2 (+-5%)	80 % Polyester 20% Coton
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Bouton Ø 15 mm :	Noir		1 Ceinture
Zip :	Noir	Maille spirale	1 Braguette
Pression mâle :	Noir		4 Poches basse s
Pression femelle :	Noir		4 Rabats de poches basses
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est plaquée sur l'intérieur dos de la ceinture côté gauche au porter.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le dos de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 5 et 6

MODELE : PANTALON TRAVAIL UNISEXE
Tenue piste

NOMENCLATURE OUTRE MER

TISSU			
Désignation	**Coloris**	**Poids**	**Composition**
Matière principale : **Armure :** Sergé	Noir	205 g/m2 (+-5%)	67% PES 33% Coton
FOURNITURES			
Désignation	**Coloris**	**Composition**	**Position**
Bouton Ø 15 mm :	Noir		1 Ceinture
Zip :	Noir	Maille spirale	1 Braguette
Pression mâle :	Noir		4 Poches basses
Pression femelle :	Noir		4 Rabats de poches basses
ETIQUETAGE			
Désignation	**Référence**		**Position**
Vignette			La vignette est plaquée sue l'intérieur dos de la ceinture côté gauche au porter.
Vignette			La vignette de marque est piquée sur le dos de la ceinture intérieure.

Métropole et Outre Mer
Fiche matière : code 5 et 6

MODELE : PANTALON TRAVAIL UNISEXE

Tenue piste

BAREME DE MESURES

Désignation	TAILLES																		Tolérances
	64	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	
Demi tour de ceinture	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	(+/-) 1 cm
1/2 Tour de bassin	45,5	47,5	49,5	51,5	53	55	56	57,5	59	61	62,5	64	66	68	70	72	74,5	76,5	78	(+/-) 1 cm
Ouverture braguette	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5	25	(+/-) 0,5 cm
Hauteur renfort genoux	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	(+/-) 0,5 cm
1/2 Largeur bas de jambe	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	(+/-) 0,5 cm
Longueur côté	98,5	99,5	100	101	101,5	102,5	103	104	105,5	106	107	108	109	109,5	110,5	112	112,5	113,5	114,5	(+/-) 1 cm
Longueur entrejambe	74,5	74,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	(+/-) 1 cm
POCHE ITALIENNE																				
Ouverture (sur couture)	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	(+/-) 0,5 cm
Ouverture utile	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
Profondeur sac de poche (prise perpendiculaire à la taille, de la taille au bas du SDP)	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	(+/-) 1 cm
Largeur sac de poche (au niveau de la ceinture)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	(+/-) 0,5 cm
POCHE CUISSE																				
Hauteur poche	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	(+/-) 0,5 cm
Largeur poche	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	(+/-) 0,5 cm
Hauteur rabat	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	(+/-) 0,5 cm
Largeur rabat	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	(+/-) 0,5 cm

MODELE : ECUSSON SURETE AEROPORTUAIRE

Ecusson brodé

- broderie à 100%
- broderie en 7 couleurs fils 100% viscose
- finition par bourdon
- support sergé
- velcro monté au dos

le nombre de points est de 6300.

Normes :
- Oeko-Tex Standard 100 classe I et classe 2
- Sans colorants AZO
- ISO 105-C06 et ISO 105-E01

Composition du support :
- sergé coton/polyester / poids 215 g/m2

Normes :
- Oeko-Tex Standard 100 classe I et classe 2

Couleurs non contractuelles
Diamètre 75 mm
Epaisseur du filet de contour : 5 mm

MODELE : ECUSSON SURETE AEROPORTUAIRE

REGLES DE CONSTRUCTION DE L'ECUSSON

ÉCHELLE 150%



MODELE : ECUSSON SURETE AEROPORTUAIRE

REGLES TYPOGRAPHIQUES

LE TITRE "SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE"

Est écrit dans un cercle de diamètre de 56 mm centré dans l'écusson, en réserve blanche, tout en capital.

- DAX regular
- Corps 20pt
- Approche 100pt

ÉCHELLE 100%

NOM DES SOCIÉTÉS

Le nom du prestataire est centré dans la largeur de la zone B et placé à 9 mm du bord supérieur de celle-ci, en réserve blanche tout en capital.
Attention : sur 1, 2 ou 3 lignes, la distance de 9 mm doit être respectée (ci-joint les modèles A-B-C).

Les prestataires qui souhaitent utiliser leur propre typographie devront respecter :
- le corps,
- l'approche,
- l'interligne,
- la réserve blanche.

L'utilisation d'une typographie graissée (bold) est interdite.

Pour l'utilisation d'une typographie propre au prestataire, une demande d'approbation de la maquette de l'écusson est déposée auprès de la direction générale de l'aviation civile - direction du transport aérien.
Seule une typographie ainsi approuvée par le ministre des transports et référencée par un numéro d'approbation peut être utilisée.

ÉCHELLE 70%



MODELE : ECUSSON SURETE AEROPORTUAIRE

REFERENCES COULEUR

RÉFÉRENCES COULEUR DES TENUES

PANTONE 18-5203 TPX

PANTONE 19-1940 TPX

RÉFÉRENCES COULEURS DE L'ÉCUSSON

L'écusson doit se détacher du costume.

Le rouge retenu pour la zone B (correspondance CMJN) est un rouge un peu plus saturé que le rouge (pantone 19-1940 TPX) du biais du costume.

Le gris intérieur de la zone A a été densifié.

Le liseré gris clair doit être bien éclairci pour matérialiser la frontière entre l'écusson et le costume.

C 22
M 17
J 13
N 24

C 58
M 46
J 42
N 56

C 27
M 91
J 50
N 31

L'AVION

Ce sont 2 triangles blancs superposés en transparence de 40 % sur la surface gris foncé et rouge.

Ordre de superposition : triangle C posé sur le triangle D.